

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Таскаев Сергей Валерьевич  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 26.06.2026 11:09:14  
Уникальный идентификатор:  
04c19ed8b698f3bbcb778488b9a8788b8921929

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине "Создание бизнес-приложений в системе 1С-Предприятие" по направлению подготовки (специальности) "09.03.04 Программная инженерия" направленности (профилю) Разработка программно-информационных систем ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1

## **Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине Создание бизнес-приложений в системе 1С-Предприятие**

Направление подготовки (специальность)

09.03.04 Программная инженерия

Направленность (профиль)

Разработка программно-информационных систем

Присваиваемая квалификация (степень)

бакалавр

Форма обучения

очно-заочная форма обучения

Год(ы) набора 2026

Челябинск 2026 г.

**09.03.04 Программная инженерия профиль Разработка программно-информационных систем,  
дисциплина Создание бизнес-приложений в системе 1С-Предприятие, 2026 год набора, очно-заочная  
форма обучения**

**Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) одобрен и рекомендован:**

Проректор по учебной работе                      утверждено 27.02.2026                      А.А. Саламатов

Ученым советом института информационных технологий

Протокол заседания № 7 от 26.02.2026

Председатель Ученого совета  
института информационных  
технологий

согласовано

Ю.В. Петриченко

**Заседанием кафедры информационных технологий и экономической информатики**

Протокол заседания №7 от 26.02.2026

Заведующий кафедрой

согласовано

С.А. Скрипов

Автор (составитель)

Д.С. Богатенков

**Структура фондов оценочных средств соответствует приказу ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от 27  
сентября 2022 № 573-1**



## Содержание

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Паспорт фонда оценочных средств .....                                             | 3  |
| 2. Перечень формируемых компетенций .....                                            | 4  |
| 3. Содержание оценочных средств по дисциплине .....                                  | 5  |
| 3.1. Виды оценочных средств .....                                                    | 5  |
| 3.2. Содержание оценочных средств .....                                              | 5  |
| 4. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации .....           | 46 |
| 4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации .....                               | 46 |
| 4.2. Критерии оценивания промежуточной аттестации по видам оценочных средств .....   | 46 |
| 4.3. Результаты промежуточной аттестации и уровни сформированности компетенций ..... | 46 |



## 1. Паспорт фонда оценочных средств

Направление подготовки: 09.03.04 Программная инженерия

Направленность: Разработка программно-информационных систем

Дисциплина: Создание бизнес-приложений в системе 1С-Предприятие

Семестр (семестры) изучения: 6

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Для оценивания результатов обучения используется балльно-рейтинговая система.



## 2. Перечень формируемых компетенций

Изучение дисциплины «Создание бизнес-приложений в системе 1С-Предприятие» направлено на формирование компетенций, приведённых в таблице 1.

Таблица 1. Результаты обучения по дисциплине.

| Коды компетенции согласно ФГОС (ОПОП ВО) | Содержание компетенций согласно ФГОС (ОПОП ВО)                                                                                                                                                     | Индикаторы достижения компетенции согласно ОПОП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                        | 2                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ПК-2                                     | Владение навыками использования различных технологий промышленной разработки программного обеспечения с применением инструментов автоматизации сборки, интеграции, тестирования и развертывания ПО | ПК-2.1. Демонстрирует знание основных принципов и технологий промышленной разработки программного обеспечения<br>ПК-2.2. Демонстрирует умения разрабатывать программное обеспечение с применением инструментов автоматизации сборки, интеграции, тестирования и развертывания ПО<br>ПК-2.3. Имеет практический опыт промышленной разработки программного обеспечения | Знать: основные принципы и технологии разработки конфигураций в системе 1С-предприятие<br>Уметь: разрабатывать новые конфигурации с применением возможностей платформы 1С-предприятие<br>Владеть: навыками разработки конфигураций в системе 1С-предприятие для решения задач автоматизации на предприятии |



### 3. Содержание оценочных средств по дисциплине

#### 3.1. Виды оценочных средств

Таблица 2. Виды оценочных средств.

| № п/п | Код компетенции/<br>планируемые результаты обучения                                                                                                                                                                                                           | Контролируемые темы/ разделы                                                                                                        | Наименование<br>оценочного<br>средства<br>для<br>текущего<br>контроля | Наименование<br>оценочного<br>средства на<br>промежуточно<br>й<br>аттестации/№<br>задания |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ПК-2.1. Демонстрирует знание основных принципов и технологий промышленной разработки программного обеспечения<br>Знать:основные принципы и технологии разработки конфигураций в системе 1С-предприятие                                                        | Предметно-ориентированная среда 1С. Создание информационной базы Разработка прикладных решений в предметно-ориентированной среде 1С | Тест                                                                  | Задания теста № 1-338                                                                     |
| 2     | ПК-2.2. Демонстрирует умения разрабатывать программное обеспечение с применением инструментов автоматизации сборки, интеграции, тестирования и развертывания ПО<br>Уметь:разрабатывать новые конфигурации с применением возможностей платформы 1С-предприятие | Предметно-ориентированная среда 1С. Создание информационной базы Разработка прикладных решений в предметно-ориентированной среде 1С | Тест                                                                  | Задания теста № 1-338                                                                     |
| 3     | ПК-2.3. Имеет практический опыт промышленной разработки программного обеспечения<br>Владеть:навыками разработки конфигураций в системе 1С-предприятие для решения задач автоматизации на предприятии                                                          | Предметно-ориентированная среда 1С. Создание информационной базы Разработка прикладных решений в предметно-ориентированной среде 1С | Тест                                                                  | Задания теста № 1-338                                                                     |

Типовые задания, критерии и показатели оценивания в рамках текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины (модуля).

#### 3.2.Содержание оценочных средств

##### База тестовых вопросов

| № п/п | Формулировка вопроса     | Варианты ответов<br>(полужирным шрифтом – верные варианты)                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Целью фирмы 1С является: | <b>а. Разработка прикладных решений</b><br>b. Реализация особенностей деятельности конкретного предприятия или специальных пожеланий заказчика<br>с. Автоматизация отдельных направлений или областей деятельности предприятий |
| 2.    | Совместимыми с 1С могут  | <b>а. Конфигурации и отчеты</b>                                                                                                                                                                                                |



|     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | быть:                                                                        | b. Конфигурации, внешние компоненты, программы клиент-банк<br><b>с. Конфигурации, внешние компоненты, программы клиент-банк, торговое оборудование, мобильные устройства</b><br>d. Конфигурации, внешние компоненты, программы клиент-банк, методические пособия, торговое оборудование |
| 3.  | К областям применения программ на базе 1С относятся:                         | a. автоматизация торговых операций<br>b. расчет заработной платы<br>c. автоматизация конструкторской документации<br>d. автоматизация бухгалтерского учета<br><b>e. a,b,d</b><br>f. a,b,c,d                                                                                             |
| 4.  | К какому языку наиболее близок встроенный язык 1С                            | a. Delphi<br>b. C++<br>c. C Builder<br>d. C<br>e. UML<br><b>f. Visual Basic</b>                                                                                                                                                                                                         |
| 5.  | Начиная с какого года появляется версия 8.x на рынке                         | a. 1992<br>b. 2000<br><b>c. 2002</b><br>d. 1995                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.  | В Бухгалтерии версии 2.0 ПРОФ был предусмотрен вариант работы                | a. Однопользовательский<br><b>b. Однопользовательский и многопользовательский</b><br>c. Только многопользовательский                                                                                                                                                                    |
| 7.  | В какой версии 1С впервые появляется возможность работы с мышкой и принтером | a. 2.0 ПРОФ<br>b. 1С:Бухгалтерия для Windows 1.0<br>c. 7.7<br><b>d. 1С:Бухгалтерия 6.0</b>                                                                                                                                                                                              |
| 8.  | Для версии 7.7 платформы какие возможны языки локализации                    | a. Русский<br>b. Русский, английский<br><b>c. Русский, английский, украинский</b><br>d. Русский, английский, украинский, казахский                                                                                                                                                      |
| 9.  | Какие виды стандартных компонентов доступны в 1с предприятии 7.7             | a. Стандартные «компоненты», Независимые «Базовые объекты», с постоянной поддержкой<br>b. «Бухгалтерский учёт», «Оперативный учёт»<br>c. «Расчёт», «Управление распределёнными ИБ», «Web-расширение 2.0»<br><b>d. b и c</b>                                                             |
| 10. | Какие существуют режимы работы 1С предприятие 7.7                            | a. Предприятие<br>b. Конфигуратор<br>c. Предприятие, Конфигуратор, Монитор<br><b>d. Предприятие, Конфигуратор, Монитор, Отладчик</b><br>e. Предприятие, Конфигуратор                                                                                                                    |
| 11. | Основное назначение справочника Пользователи                                 | a. хранение группы пользователей<br><b>b. идентифицирование пользователя при начале текущего сеанса работы с информационной базой</b><br>c. хранения списка контактных лиц и сведений о них                                                                                             |



|     |                                                                                               |                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                               | d. Хранение списка сотрудников организации                                                                                                                               |
| 12. | Учет уставного капитала ведется на счете                                                      | a. 62<br><b>b. 80</b><br>c. 82<br>d. 83                                                                                                                                  |
| 13. | Сведения об учредителях-физических лицах вводится в справочник:                               | a. Учредители<br>b. Физические лица<br>c. Роли контактных лиц<br><b>d. Контрагенты</b>                                                                                   |
| 14. | Поступление наличных денежных средств в кассу оформляется документом:                         | <b>a. Приходный кассовый ордер</b><br>b. Расходный кассовый ордер<br>c. Корректировка долга<br>d. Авансовый отчет                                                        |
| 15. | В какой группе документов находится Платежное поручение                                       | <b>a. Банковские документы</b><br>b. Кассовые документы<br>c. Документы покупателей<br>d. Документы поставщиков                                                          |
| 16. | К способам начисления амортизации основных средств, предлагаемых конфигурацией, не относятся: | a. Линейный способ<br>b. Способ уменьшаемого остатка<br><b>c. По множественным номерам амортизационных отчислений</b><br>d. По единым номерам амортизационных отчислений |
| 17. | В какой группе документов находится «Формирование записей книги покупок»                      | a. Документы покупателей<br>b. Документы поставщиков<br>c. Регламентные документы<br><b>d. Регламентные документы НДС</b>                                                |
| 18. | В отчете оборотно-сальдовая ведомость можно установить группировку по:                        | a. По периодам времени<br><b>b. По субсчетам</b><br>c. По суммам оборотов<br>d. Нет правильного ответа                                                                   |
| 19. | Сведения о материалах заносится в справочник:                                                 | <b>a. Номенклатура</b><br>b. Материалы<br>c. Товары<br>d. Основные средства                                                                                              |
| 20. | Операция оприходования материалов в информационной базе регистрируется с помощью документа    | <b>a. Поступление товаров и услуг</b><br>b. Поступление материалов<br>c. Оприходование товаров<br>d. Оприходование материалов                                            |
| 21. | Транспортно-заготовительные расходы в программе учитываются с помощью документа:              | a. Запись книги учета доходов и расходов<br>b. Оказание услуг<br><b>c. Поступление дополнительных расходов</b><br>d. Нет правильных ответов                              |
| 22. | Какой вид операции не может быть установлен к документу Расходный кассовый ордер:             | a. Выдача подотчетному лицу<br>b. Инкассация<br><b>c. Прочий приход</b><br>d. Возврат покупателю                                                                         |



|     |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23. | Документ Требование-накладная предназначен для:                                                                      | a. отражения операций передачи в эксплуатацию специальной одежды, специальной оснастки, инвентаря и хозяйственных принадлежностей<br><b>b. отражения в учете операции передачи материалов в основное производство</b><br>c. отражения комплектации и разуконплектации товаров.<br>d. отражения перемещения товаров, материалов, готовой продукции и оборудования между складами |
| 24. | Начисление заработной платы основных производственных рабочих оформляется проводкой:                                 | a. Д70-К50<br><b>b. Д20-К70</b><br>c. Д26-К70<br>d. Д70-К26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25. | Форма Платежная ведомость формируется из документа:                                                                  | a. Начисление зарплаты работникам<br><b>b. Ведомость на выплату зарплаты</b><br>c. Отражение зарплаты в регламентированном учете<br>d. Платежная ведомость                                                                                                                                                                                                                      |
| 26. | Документ «Реализации товаров и услуг» может быть введен на основании:                                                | a. Счет-фактура выданный<br><b>b. Счет на оплату покупателю</b><br>c. Формирование записей книги продаж<br>d. Требование-накладная                                                                                                                                                                                                                                              |
| 27. | Амортизация основных средств начисляется с помощью документа:                                                        | a. Принятие к учету ОС<br>b. Списание ОС<br>c. Начисление амортизации<br><b>d. Регламентные операции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 28. | Вычет НДС отражается проводкой:                                                                                      | a. Д68-К90<br>b. Д19-К60<br><b>c. Д68-К19</b><br>d. Д19-К68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 29. | Счет 71 предназначен для учета:                                                                                      | <b>a. Расчеты с подотчетными лицами</b><br>b. Расчеты с персоналом по оплате труда<br>c. Расчеты с учредителями<br>d. Расчеты с персоналом по прочим операциям                                                                                                                                                                                                                  |
| 30. | Информацию о движении материалов на складе в стоимостном и количественном выражении можно получить с помощью отчета: | a. Бухгалтерская отчетность<br>b. Главная книга<br>c. Обороты между субконто<br><b>d. Анализ счета</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 31. | Целью фирмы 1С является:                                                                                             | <b>a. Разработка прикладных решений</b><br>b. Реализация особенностей деятельности конкретного предприятия или специальных пожеланий заказчика<br>c. Автоматизация отдельных направлений или областей деятельности предприятий                                                                                                                                                  |
| 32. | Совместимыми с 1С могут быть:                                                                                        | a. Конфигурации и отчеты<br>b. Конфигурации, внешние компоненты, программы клиент-банк<br><b>c. Конфигурации, внешние компоненты, программы клиент-банк, торговое оборудование, мобильные устройства</b>                                                                                                                                                                        |



|     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                              | d. Конфигурации, внешние компоненты, программы клиент-банк, методические пособия, торговое оборудование                                                                                                                     |
| 33. | К областям применения программ на базе 1С относятся:                         | a. автоматизация торговых операций<br>b. расчет заработной платы<br>c. автоматизация конструкторской документации<br>d. автоматизация бухгалтерского учета<br><b>e. a,b,d</b><br>f. a,b,c,d                                 |
| 34. | К какому языку наиболее близок встроенный язык 1С                            | a. Delphi<br>b. C++<br>c. C Builder<br>d. C<br>e. UML<br><b>f. Visual Basic</b>                                                                                                                                             |
| 35. | Начиная с какого года появляется версия 8.x на рынке                         | a. 1992<br>b. 2000<br><b>c. 2002</b><br>d. 1995                                                                                                                                                                             |
| 36. | В Бухгалтерии версии 2.0 ПРОФ был предусмотрен вариант работы                | a. Однопользовательский<br><b>b. Однопользовательский и многопользовательский</b><br>c. Только многопользовательский                                                                                                        |
| 37. | В какой версии 1С впервые появляется возможность работы с мышкой и принтером | a. 2.0 ПРОФ<br>b. 1С:Бухгалтерия для Windows 1.0<br>c. 7.7<br><b>d. 1С:Бухгалтерия 6.0</b>                                                                                                                                  |
| 38. | Для версии 7.7 платформы какие возможны языки локализации                    | a. Русский<br>b. Русский, английский<br><b>c. Русский, английский, украинский</b><br>d. Русский, английский, украинский, казахский                                                                                          |
| 39. | Какие виды стандартных компонентов доступны в 1с предприятии 7.7             | a. Стандартные «компоненты», Независимые «Базовые объекты», с постоянной поддержкой<br>b. «Бухгалтерский учёт», «Оперативный учёт»<br>c. «Расчёт», «Управление распределёнными ИБ», «Web-расширение 2.0»<br><b>d. b и c</b> |
| 40. | Какие существуют режимы работы 1С предприятие 7.7                            | a. Предприятие<br>b. Конфигуратор<br>c. Предприятие, Конфигуратор, Монитор<br><b>d. Предприятие, Конфигуратор, Монитор, Отладчик</b><br>e. Предприятие, Конфигуратор                                                        |
| 41. | Какие существуют ограничения для базовой версии платформы?                   | a. не допускает конфигурирования, не поддерживает режим внешнего соединения<br>b. не имеет многопользовательского режима.<br>c. требуются аппаратные ключи защиты<br><b>d. a, b</b><br>e. a, b, c                           |



|     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42. | Какие существуют режимы работы 1С Предприятие 8                      | a. Предприятие<br>b. Конфигуратор<br>c. Монитор,Предприятие, Конфигуратор<br>d. Отладчик, Предприятие, Конфигуратор<br><b>e. Предприятие, Конфигуратор</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 43. | Какие СУБД доступны для 1С Предприятие 8                             | a. PostgreSQL<br>b. IBM DB2<br>c. Oracle<br><b>d. a,b,c</b><br>e. a,b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 44. | Толстый клиент 1С Предприятие 8                                      | a. Может исполнять практически всю функциональность, предоставляемую встроенным языком.<br>b. Не требует значительного количества аппаратных ресурсов на компьютере пользователя и может «общаться» с базой данных или с сервером 1С:Предприятия 8 только посредством файлового доступа или по локальной сети.<br>c. Не может работать в режиме Конфигуратор<br>d. Может «общаться» с базой данных<br>e. a,b,c,d<br><b>f. a,d</b><br>g. b,c              |
| 45. | Тонкий клиент 1С Предприятие 8                                       | a. Может исполнять практически всю функциональность, предоставляемую встроенным языком.<br>b. Не требует значительного количества аппаратных ресурсов на компьютере пользователя и может «общаться» с базой данных или с сервером 1С:Предприятия 8 только посредством файлового доступа или по локальной сети.<br>c. Не может работать в режиме Конфигуратор<br>d. Может «общаться» с базой данных<br>e. a,b,c,d<br>f. a,г<br><b>g. b,c</b>              |
| 46. | Происхождение небазовых конфигурации возможно                        | a. тиражные Типовые решения фирмы 1С — Типовые конфигурации;<br>b. тиражные решения сторонних разработчиков на базе НеТиповых;<br>c. самостоятельные тиражные решения сторонних разработчиков под другие платформы (не 1С);<br>d. тиражные решения (один из предыдущих вариантов) с изменениями («правленые»);<br>e. пользовательские конфигурации («самописные»);<br>f. a-e<br><b>g. a,d,e</b><br>h. a,b,d,e                                            |
| 47. | К общим возможностям конфигурации на базе 1С Предприятия 8 относятся | a. Возможности общей настройки программы (такой, как задание даты запрета редактирования данных);<br>b. Возможности индивидуальной настройки программы для каждого пользователя (такой, как основной склад для автоматической подстановки в документы);<br>c. Возможность построения произвольных отчётов (так называемая «Консоль отчётов»);<br>d. Возможность бесплатной отправки СМС<br>e. Встроенные возможности обновления через Интернет<br>f. a-e |



|     |                                                                                   | <b>g. a,b,c,e</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48. | Основными возможностями Бухгалтерии 8 являются:                                   | a. ведение учёта только по одной организации в одной базе;<br>b. ведение как бухгалтерского, так и налогового учёта, так и учета МСФО по стандартам GAAP;<br>c. возможность ведения учёта по упрощённой системе налогообложения;<br>d. более гибкие возможности по учётной политике<br>e. a-d<br><b>f. c,d</b><br>g. a,b,d                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 49. | Основными возможностями 1С:Зарплата и управление персоналом 8 являются            | a. планирование потребностей в персонале;<br>b. решение задач обеспечения бизнеса кадрами — подбор, анкетирование и оценка;<br>c. управление торговым оборудованием;<br>d. управление финансовой мотивацией только высшего руководства;<br>e. эффективное планирование занятости только производственного персонала;<br>f. учёт кадров и анализ кадрового состава;<br>g. начисление и выплата черной заработной платы, развитые механизмы оптимизации налоговых выплат;<br>h. исчисление регламентированных законодательством налогов и взносов с фонда оплаты труда;<br>i. a-h<br><b>j. a,b,f,h</b> |
| 50. | Основными возможностями 1С:Управление торговлей 8 являются                        | <b>a. поддерживает подключение внешнего оборудования</b><br>b. более гибкие возможности по учётной политике<br>c. не возможность управления отношениями с клиентами (CRM),<br>d. учёт кадров и анализ кадрового состава;<br>e. не возможность планирования продаж и закупок.<br>f. планирование потребностей в персонале;                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 51. | Для каких компьютеров необходимо учитывать системные требования                   | a. Компьютер сервера 1С Предприятия 8<br>b. Компьютер сервера баз данных 1С<br>c. Компьютер заказчика<br>d. Компьютер, используемый для разработки конфигураций 1С<br>e. a-d<br><b>f. a,b,d</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 52. | Какие виды ключей используются для лицензирования систем на базе 1С Предприятия 8 | a. Ключи к технологической платформе<br>b. Ключи СЗК (системы защиты конфигураций). Для сторонних производителей<br>c. Ключи от серверной<br>d. Ключи для использования СУБД<br>e. Ключи криптозащиты<br>f. a-e<br><b>g. a,b,d</b><br>h. a,b,d,e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 53. | Какой ключ 1С фиолетового цвета?                                                  | a. USB-ключи (H4 B1 ORGL8) 1С8 однопользовательский;<br>b. USB-ключи (H4 M1 ORGL8) 1С8 локальный;<br>c. USB-ключи (H4 NET5 ORGL8) 1С8 сетевой;<br>d. USB-ключ на 32х битный сервер 1С:Предприятие.1С8 (H4P1 ENSR8).<br>e. USB-ключ на 64х битный сервер 1С:Предприятие.1С8 (H4M1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                     | ENSR8).<br><b>f. b,d</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 54. | Какое требование на информационные системы 1С накладывает закон 152ФЗ о защите персональных данных? | a. хранение сотрудников, с чьими данными велась работа;<br>b. хранение информации о пользователях;<br>c. хранение результатов события (обеспечение либо отказ в доступе), которым данное событие было связано.<br>d. хранение информации о контрагентах;<br>e. хранение информации о пользователе, который работал с данными;<br><b>f. a,c,e</b><br>g. a,b,c,e                                                                                                                                                                                                                       |
| 55. | Какие существуют квалификации специалистов в среде 1С:                                              | a. Профессионал 1С<br>b. Специалист 1С, Специалист-консультант<br>c. 1С ассистент<br>d. Эксперт по технологическим вопросам<br>e. Руководитель проектов, Руководитель корпоративных проектов<br>f. Гуру 1С<br><b>g. a,b,d,e</b><br>h. a,b,c,d,e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 56. | При добавлении новой информационной базы, какой возможен тип расположения:                          | a. На данном компьютере или в локальной сети<br>b. На сервере 1С Предприятия<br>c. На мобильном клиенте<br>d. На веб-сервере<br>e. a,b,c<br><b>f. a,b,d</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 57. | В режиме настройки отображаемых баз какие настройки доступны                                        | a. Отображать в виде дерева<br>b. Сортировать по дате создания<br>c. Сортировать по наименованию<br>d. Показывать путь до базы<br>e. Показывать последние выбранные базы<br>f. Список используемых версий 1С<br>g. a,c,d<br><b>h. a,c,e,f</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 58. | Для выгрузки структуры базы данных в файл необходимо:                                               | a. Запустить программу для работы с информационной базой в режиме «Конфигуратор»;<br>b. Командой Администрирование – Выгрузить информационную базу<br>c. Командой Администрирование – Загрузить информационную базу.<br>d. Командой Конфигурация - Сохранить конфигурацию в файл и указать путь к загружаемому файлу. Если пункты меню не доступны, тогда необходимо открыть конфигурацию: Конфигурация – Открыть конфигурацию.<br>e. Конфигурация - Загрузить конфигурацию из файла и указать путь к загружаемому файлу.<br><b>f. a,d</b><br>g. a,b<br>h. операция не возможна в 1С |
| 59. | Какие виды деятельности можно выбрать для организации в помощнике при начале работы                 | a. Продажи и услуги<br>b. Сервис<br>c. Строительство<br>d. Производство<br>e. Малый бизнес                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                       | f. a,d,e<br>g. a,b,d                                                                                                                                                                                                                           |
| 60. | В УНФ в помощнике заполнения сведений об организации какие ответственные лица можно установить сразу: | a. Директор<br>b. Генеральный директор<br>c. Менеджер<br>d. Глав. бух<br>e. Кассир<br>f. Кладовщик<br>g. b,d,e<br>h. a,d,e,f                                                                                                                   |
| 61. | В настройке регистрации событий доступа к персональным данным доступны:                               | a. Область личных данных<br>b. Область паспортных данных<br>c. Область данных о заработной плате<br>d. a,b<br>e. a,b,c<br>f. a,c                                                                                                               |
| 62. | В помощнике ввода начальных остатков возможно:                                                        | a. Остатки по банку и кассе<br>b. Остатки по товарам<br>c. Остатки по взаиморасчетам с поставщиками и покупателями<br>d. Остатки по депонированной заработной плате<br>e. Остатки амортизации и стоимости основных средств<br>f. a-c<br>g. a-e |
| 63. | Укажиет реквизит который является уникальным для каждого банка                                        | a. БИК<br>b. Корсчет<br>c. Номер счета<br>d. Город<br>e. УИД                                                                                                                                                                                   |
| 64. | Какое расширение должен иметь файл загрузки остатков товаров?                                         | a. xls<br>b. csv<br>c. txt<br>d. xml<br>e. php                                                                                                                                                                                                 |
| 65. | Каким образом можно ввести цены на товары в УНФ                                                       | a. По кнопке "Перейти к формированию цен" в помощнике<br>b. В карточке товара на закладке "Цены"<br>c. Ввести отдельно документ установки цен<br>d. a,b                                                                                        |
| 66. | В карточке договора контрагента указывается:                                                          | a. Сам контрагент<br>b. Номер и дата договора<br>c. Вид цен и сроки оплаты в днях<br>d. Валюта договора<br>e. a,b,c<br>f. a,b,d                                                                                                                |
| 67. | Что нужно нажать для того чтобы зафиксировать изменения документа в базе                              | a. Кнопку "Записать"<br>b. Кнопку "Провести"<br>c. Кнопку "Провести и закрыть"<br>d. Кнопку "Перечитать"<br>e. Кнопку "Выполнить"                                                                                                              |



|     |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                  | f. Кнопку "Ввести на основании"<br><b>g. b,c</b><br>h. a,b,c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 68. | В форме списка документов Заказов покупателей можно увидеть:                                     | a. Индикатор отгрузки по документу;<br>b. Индикатор оплаты по документу;<br>c. Отбор по контрагенту;<br>d. Индикатор надежности контрагента;<br>e. a,b<br>f. a,d<br><b>g. a,b,c</b><br>h. нет такой формы                                                                                                                                                                    |
| 69. | Какую информацию можно получить по отчету "Анализ" заказа покупателя                             | a. Состояние отгрузки по заказу<br>b. Состояние оплаты по заказу<br>c. Товары в пути<br>d. Данные по резервам и обеспечению заказа<br>e. Задолженность в днях по оплате<br><b>f. a,b,d</b><br>g. a,b,d,e                                                                                                                                                                     |
| 70. | Что необходимо сделать для использования спецификации работ:                                     | a. Создать саму спецификацию, указав список материалов и название спецификации<br>b. Подобрать спецификацию в заказ-наряде<br>c. Назначить спецификацию основной накладке "Параметры хранения"<br>d. Ничего делать не нужно, все происходит автоматически<br>e. Указать в настройках возможность использования раздела "Сервис"<br><b>f. a,b,c,e</b><br>g. b,d,e<br>h. a,b,e |
| 71. | При приеме сотрудника на работу в начислениях указывается сдельная оплата и процент оплаты, это: | a. Процент от суммы оплаты по заказу<br>b. Процент от суммы заказа только одному работнику<br><b>c. Процент от суммы заказа с учетом человек в бригаде</b><br>d. a,b<br>e. a,b,c<br>f. a,c                                                                                                                                                                                   |
| 72. | Для полноценного оформления заказ-наряда с материалами и зарплатой необходимо:                   | a. Все по умолчанию<br>b. В настройках документа включить возможность использования материалов<br>c. В настройках документа включить возможность использования зарплаты исполнителей<br>d. В настройках документа включить возможность использования материалов заказчика<br>e. В настройках документа включить возможность использования товаров<br><b>f. b,c</b>           |
| 73. | Каким документом оформляется выдача персональных заданий:                                        | <b>a. "Задание на работу"</b><br>b. "Заказ-наряд"<br>c. "Событие"<br>d. "Календарь сотрудника"<br>e. нет такого документа                                                                                                                                                                                                                                                    |



|     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74. | Каким документом оформляется стажировка сотрудника в УНФ?  | a. "Задание на работу"<br>b. "Заказ-наряд"<br>c. "Событие"<br>d. "Календарь сотрудника"<br><b>e. нет такого документа</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 75. | Где можно просмотреть график заданий сотрудника в УНФ      | a. "Задание на работу"<br>b. "Заказ-наряд"<br>c. "Событие"<br><b>d. "Календарь сотрудника"</b><br>e. нет такого способа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 76. | Какие существуют ограничения для базовой версии платформы? | a. не допускает конфигурирования, не поддерживает режим внешнего соединения<br>b. не имеет многопользовательского режима.<br>c. требуются аппаратные ключи защиты<br><b>d. a, b</b><br>e. a, b, c                                                                                                                                                                                                                                           |
| 77. | Какие существуют режимы работы 1С Предприятие 8            | a. Предприятие<br>b. Конфигуратор<br>c. Монитор,Предприятие, Конфигуратор<br>d. Отладчик, Предприятие, Конфигуратор<br><b>e. Предприятие, Конфигуратор</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 78. | Какие СУБД доступны для 1С Предприятие 8                   | a. PostgreSQL<br>b. IBM DB2<br>c. Oracle<br><b>d. a,b,c</b><br>e. a,b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 79. | Толстый клиент 1С Предприятие 8                            | a. Может исполнять практически всю функциональность, предоставляемую встроенным языком.<br>b. Не требует значительного количества аппаратных ресурсов на компьютере пользователя и может «общаться» с базой данных или с сервером 1С:Предприятия 8 только посредством файлового доступа или по локальной сети.<br>c. Не может работать в режиме Конфигуратор<br>d. Может «общаться» с базой данных<br>e. a,b,c,d<br><b>f. a,d</b><br>g. b,c |
| 80. | Тонкий клиент 1С Предприятие 8                             | a. Может исполнять практически всю функциональность, предоставляемую встроенным языком.<br>b. Не требует значительного количества аппаратных ресурсов на компьютере пользователя и может «общаться» с базой данных или с сервером 1С:Предприятия 8 только посредством файлового доступа или по локальной сети.<br>c. Не может работать в режиме Конфигуратор<br>d. Может «общаться» с базой данных<br>e. a,b,c,d<br>f. a,d<br><b>g. b,c</b> |
| 81. | Происхождение небазовых                                    | a. тиражные Типовые решения фирмы 1С — Типовые конфигурации;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | конфигурации возможно                                                  | b. тиражные решения сторонних разработчиков на базе НеТиповых;<br>c. самостоятельные тиражные решения сторонних разработчиков под другие платформы (не 1С);<br>d. тиражные решения (один из предыдущих вариантов) с изменениями («правленые»);<br>e. пользовательские конфигурации («самописные»);<br>f. a-e<br><b>g. a,d,e</b><br>h. a,b,d,e                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 82. | К общим возможностям конфигурации на базе 1С Предприятия 8 относятся   | a. Возможности общей настройки программы (такой, как задание даты запрета редактирования данных);<br>b. Возможности индивидуальной настройки программы для каждого пользователя (такой, как основной склад для автоматической подстановки в документы);<br>c. Возможность построения произвольных отчётов (так называемая «Консоль отчётов»);<br>d. Возможность бесплатной отправки СМС<br>e. Встроенные возможности обновления через Интернет<br>f. a-e<br><b>g. a,b,c,e</b>                                                                                                                        |
| 83. | Основными возможностями Бухгалтерии 8 являются:                        | a. ведение учёта только по одной организации в одной базе;<br>b. ведение как бухгалтерского, так и налогового учёта, так и учета МСФО по стандартам GAAP;<br>c. возможность ведения учёта по упрощённой системе налогообложения;<br>d. более гибкие возможности по учётной политике<br>e. a-d<br><b>f. c,d</b><br>g. a,b,d                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 84. | Основными возможностями 1С:Зарплата и управление персоналом 8 являются | a. планирование потребностей в персонале;<br>b. решение задач обеспечения бизнеса кадрами — подбор, анкетирование и оценка;<br>c. управление торговым оборудованием;<br>d. управление финансовой мотивацией только высшего руководства;<br>e. эффективное планирование занятости только производственного персонала;<br>f. учёт кадров и анализ кадрового состава;<br>g. начисление и выплата черной заработной платы, развитые механизмы оптимизации налоговых выплат;<br>h. исчисление регламентированных законодательством налогов и взносов с фонда оплаты труда;<br>i. a-h<br><b>j. a,b,f,h</b> |
| 85. | Основными возможностями 1С:Управление торговлей 8 являются             | <b>a. поддерживает подключение внешнего оборудования</b><br>b. более гибкие возможности по учётной политике<br>c. не возможность управления отношениями с клиентами (CRM),<br>d. учёт кадров и анализ кадрового состава;<br>e. не возможность планирования продаж и закупок.<br>f. планирование потребностей в персонале;                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 86. | Для каких компьютеров необходимо учитывать системные требования        | a. Компьютер сервера 1С Предприятия 8<br>b. Компьютер сервера баз данных 1С<br>c. Компьютер заказчика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                         | d. Компьютер, используемый для разработки конфигураций 1С<br><b>e. a-d</b><br>f. a,b,d                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 87. | Какие виды ключей используются для лицензирования систем на базе 1С Предприятия 8                                                                       | a. Ключи к технологической платформе<br>b. Ключи СЗК (системы защиты конфигураций). Для сторонних производителей<br>c. Ключи от серверной<br>d. Ключи для использования СУБД<br>e. Ключи криптозащиты<br>f. a-e<br><b>g. a,b,d</b><br>h. a,b,d,e                                                                                                                                        |
| 88. | Какой ключ 1С фиолетового цвета?                                                                                                                        | a. USB-ключи (H4 B1 ORGL8) 1С8 однопользовательский;<br>b. USB-ключи (H4 M1 ORGL8) 1С8 локальный;<br>c. USB-ключи (H4 NET5 ORGL8) 1С8 сетевой;<br>d. USB-ключ на 32х битный сервер 1С:Предприятие.1С8 (H4P1 ENSR8).<br>e. USB-ключ на 64х битный сервер 1С:Предприятие.1С8 (H4M1 ENSR8).<br><b>f. b,d</b>                                                                               |
| 89. | Какое требование на информационные системы 1С накладывает закон 152ФЗ о защите персональных данных?                                                     | a. хранение сотрудников, с чьими данными велась работа;<br>b. хранение информации о пользователях;<br>c. хранение результатов события (обеспечение либо отказ в доступе), которым данное событие было связано.<br>d. хранение информации о контрагентах;<br>e. хранение информации о пользователе, который работал с данными;<br><b>f. a,c,e</b><br>g. a,b,c,e                          |
| 90. | Какие существуют квалификации специалистов в среде 1С:                                                                                                  | a. Профессионал 1С<br>b. Специалист 1С, Специалист-консультант<br>c. 1С ассистент<br>d. Эксперт по технологическим вопросам<br>e. Руководитель проектов, Руководитель корпоративных проектов<br>f. Гурзу 1С<br><b>g. a,b,d,e</b><br>h. a,b,c,d,e                                                                                                                                        |
| 91. | В типовой конфигурации формирование справки по форме 2-НДФЛ "Сведения о доходах физических лиц"                                                         | <b>a. Реализовано в виде документа</b><br>b. Реализовано в виде обработки<br>c. Реализовано в виде отчета<br>d. Не реализовано                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 92. | В документах типовой конфигурации по учету товарно-материальных ценностей параметры представления цен, настраиваемые в командной панели "Цены и валюты" | <b>a. Распространяются только на весь текущий документ</b><br>b. Распространяются по выбору пользователя на весь текущий документ или отдельно выбранные строки табличной части<br>c. Распространяются на все документы выбранного типа<br>d. Распространяются на все документы типовой конфигурации<br>e. Распространяются на одну выбранную строку табличной части текущего документа |
| 93. | Движения регистра – это:                                                                                                                                | <b>a. 1.Запись в регистре</b><br>b. 2.Процесс изменения формы регистра<br>c. 3.Процесс переноса записей регистра в другие регистры или внешние                                                                                                                                                                                                                                          |



|      |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                     | файлы<br>d. Первое и второе<br>e. Первое, второе и третье                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 94.  | Предопределенные счета                                                                                                                                              | a. Могут быть введены как в режиме «1С:Предприятие» так и в режиме «Конфигуратор»<br>b. Жестко заданы в программе и не подлежат удалению или изменению ни в одном из режимов работы программы<br><b>c. Могут быть введены только в режиме «Конфигуратор»</b><br>d. Могут быть введены только в режиме «1С:Предприятие»                                                                                                                                                                   |
| 95.  | При отборе информации в списках по каждому критерию (виду) отбора можно задать                                                                                      | a. Одно значение отбора<br>b. Одно значение отбора или интервал значений отбора<br>c. Одно значение отбора, интервал значений отбора, список значений для отбора или список значений, исключаемых из отбора<br><b>d. Одно значение отбора, список значений для отбора или список значений, исключаемых из отбора</b><br>e. Одно значение отбора, интервал значений отбора, список значений для отбора или список значений для отбора                                                     |
| 96.  | Если в документе типовой конфигурации выбран вид прочих доходов и расходов, для которого НЕ установлен флаг «Принятие к НУ», то при проведении такой документ:      | <b>a. Фиксируется только в регистре бухгалтерии «Хозрасчетный» (включая операции по учету постоянных и временных разниц, согласно ПБУ 18/02)</b><br>b. Не фиксируется в регистре бухгалтерии «Налоговый»<br>c. Выявляет постоянные разницы, которые фиксируется в регистре бухгалтерии «Налоговый»<br>d. Выявляет постоянные разницы, которые фиксируется в регистре бухгалтерии «Хозрасчетный»<br>e. Выявляет временные разницы, которые фиксируется в регистре бухгалтерии «Налоговый» |
| 97.  | Если в план счетов пользователем введены собственные субсчета учета номенклатуры, то                                                                                | a. Они могут быть добавлены в регистр сведений "Счета учета номенклатуры" но они не будут автоматически подставляться в документы типовой конфигурации<br><b>b. Их можно добавить в регистр сведений "Счета учета номенклатуры" и они будут автоматически подставляться в документы типовой конфигурации</b><br>c. Их нельзя добавить в регистр сведений "Счета учета номенклатуры"                                                                                                      |
| 98.  | При вводе документов типовой конфигурации счет учета расчетов с поставщиками по умолчанию определяется                                                              | a. Исходя из данных справочника «Контрагенты»<br>b. Исходя из данных регистра сведений «Номенклатура контрагентов»<br><b>c. Исходя из данных регистра сведений «Счета учета расчетов с контрагентами»</b><br>d. Исходя из данных, жестко заложенных в программу<br>e. Исходя из данных регистра сведений «Номенклатура организаций»                                                                                                                                                      |
| 99.  | Если в настройке отчета «Оборотно - сальдовая ведомость по счету» установить детализацию счета только по одному из трех субконто, установленных для этого счета, то | a. Возможна установка отбора по значениям этого субконто и его реквизитов, а также по значениям двух других двух субконто<br>b. Установка отбора по значениям этого и других субконто невозможна<br><b>c. Возможна установка отбора по значениям всех трех субконто</b><br>d. Возможна установка отбора по значениям только этого субконто<br>e. Возможна установка отбора по значениям всех трех субконто и их реквизитов                                                               |
| 100. | Если в типовой конфигурации в договоре с                                                                                                                            | a. Расчеты по такому договору в бухгалтерском учете не отражаются<br><b>b. Расчеты по такому договору отражаются в бухгалтерском учете</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | контрагентом валюта взаиморасчетов отличается от валюты регламентированного учета, то                                           | <b>как расчеты в валюте, либо в условных единицах</b><br>с. Расчеты по такому договору отражаются в бухгалтерском учете как валютные расчеты<br>d. Расчеты по такому договору отражаются в бухгалтерском учете как расчеты в условных единицах                                                                                                                                                                                                                                        |
| 101. | Документ типовой конфигурации «Корректировка долга» предназначен для                                                            | a. Автоматического списания просроченной дебиторской и кредиторской задолженности контрагентов<br>b. Ручной корректировки дебиторской задолженности контрагентов<br>c. Автоматического списания просроченной дебиторской задолженности контрагентов<br>d. Ручной корректировки кредиторской задолженности контрагентов<br><b>e. Ручной корректировки кредиторской и дебиторской задолженности контрагентов</b>                                                                        |
| 102. | Просмотр событий в журнале регистрации доступен                                                                                 | <b>a. В режиме «1С:Предприятие» и «Конфигуратор» для любых событий</b><br>b. В режиме «1С:Предприятие» и «Конфигуратор» только для событий, связанных с изменением информационной базы данных<br>c. Только в режиме «1С:Предприятие»<br>d. В режиме «1С:Предприятие» для событий, связанных с изменением информационной базы данных и в режиме «Конфигуратор» для событий, связанных с изменением конфигурации<br>e. Только в режиме «Конфигуратор»                                   |
| 103. | В типовой конфигурации на счете бухгалтерского учета 07 «Оборудование к установке» аналитический учет по субконто вида «Склады» | a. Может быть установлен пользователем в режиме «1С:Предприятие» только вручную<br><b>b. Может быть установлен в режиме «1С:Предприятие» только с использованием формы «Настройка параметров учета»</b><br>c. Может быть установлен пользователем в режиме «Конфигуратор» при помощи обработки «Настройка параметров учета»<br>d. Не поддерживается<br>e. Может быть установлен пользователем в режиме «1С:Предприятие» вручную или при помощи обработки «Настройка параметров учета» |
| 104. | При проведении документа может выполняться изменение                                                                            | a. Данных в любых регистрах системы<br>b. Только данных справочников<br><b>c. Любых данных системы</b><br>d. Только данных в регистрах бухгалтерии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 105. | Стандартный отчет типовой конфигурации «Оборотно-сальдовая ведомость» позволяет детализировать итоги счетов                     | <b>a. По субсчетам и субконто</b><br>b. По субконто<br>c. По субсчетам<br>d. По периодом, субсчетам и субконто<br>e. По периодам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 106. | Формирования проводок по НДС документами поступления ТМЦ                                                                        | a. Выполняется только при установленном флаге «Отразить в налоговом учете»<br>b. Не выполняется<br><b>c. Выполняется только при установленном флаге «Учитывать НДС»</b><br>d. Выполняется если только одновременно установлены два флага «Отразить в налоговом учете» и «Учитывать НДС»<br>e. Выполняется только при установленном флаге «НДС включать в стоимость»                                                                                                                   |



|      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107. | В типовой конфигурации регламентные операции налогового учета (по налогу на прибыль) включают операции                        | <b>a. 1.Нормирование расходов на рекламу, добровольное страхование и представительских расходов</b><br>b. 2.Списание транспортных расходов и закрытие счетов косвенных расходов<br>c. Первое и второе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 108. | В типовой конфигурации для учета наличных денежных средств в иностранной валюте на счете 50 «Касса»:                          | <b>a. Открыт отдельный субсчет для учета по всем валютам</b><br>b. Открыты отдельные субсчета для каждой учитываемой валюты<br>c. Открыт отдельный субсчет для учета по всем валютам, причем аналитический учет по конкретным валютам ведется на субсчетах или по субконто (по выбору пользователя)<br>d. Открыты отдельные субсчета для каждой учитываемой валюты<br>e. Открыт отдельный субсчет для учета по всем валютам, причем к этому субсчету открываются субсчета более низкого уровня для учета по конкретным валютам |
| 109. | В типовой конфигурации реализованы следующие способы расчета производственной себестоимости                                   | a. Только по подразделениям<br>b. Только по переделам<br>c. Только директ-костинг<br>d. По подразделениям, по переделам или директ-костинг (на выбор пользователя)<br><b>e. По подразделениям или по переделам (на выбор пользователя)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 110. | При отборе информации в списках по каждому критерию (виду) отбора можно задать                                                | a. Одно значение отбора<br>b. Одно значение отбора, интервал значений отбора, список значений для отбора или список значений для отбора<br><b>c. Одно значение отбора, список значений для отбора или список значений, исключаемых из отбора</b><br>d. Одно значение отбора, интервал значений отбора, список значений для отбора или список значений, исключаемых из отбора<br>e. Одно значение отбора или интервал значений отбора                                                                                           |
| 111. | В типовой конфигурации отражение операции приобретения основных средств выполняется при помощи                                | a. Документов «Поступления товаров (услуг)» и «Принятие к учету ОС»<br>b. Документа «Поступления ОС»<br>c. Документов «Поступление товаров (услуг)» или «Поступление ОС»<br><b>d. Документа «Поступление товаров (услуг)»</b><br>e. Документа «Принятие к учету ОС»                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 112. | В документе типовой конфигурации "Поступление из переработки" на закладке "Продукция", в реквизите "Номенклатура" указывается | <b>a. Продукция, полученная от стороннего переработчика</b><br>b. Продукция и возвратные отходы, полученные из переработки от подразделений основного или вспомогательного производства<br>c. Продукция и возвратные отходы, полученные из переработки от подразделений вспомогательного производства<br>d. Продукция, полученная из переработки от подразделений вспомогательного производства<br>e. Продукция, полученная из переработки от подразделений основного или вспомогательного производства                        |
| 113. | В документе типовой конфигурации "Поступление из переработки" на закладке "Продукция", в реквизите "Номенклатура" указывается | <b>a. Продукция, полученная от стороннего переработчика</b><br>b. Продукция, полученная из переработки от подразделений основного или вспомогательного производства<br>c. Продукция и возвратные отходы, полученные из переработки от подразделений основного или вспомогательного производства<br>d. Продукция и возвратные отходы, полученные из переработки от подразделений вспомогательного производства                                                                                                                  |



|      |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                | е. Продукция, полученная из переработки от подразделений вспомогательного производства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 114. | Если в типовой конфигурации в договоре с контрагентом валюта взаиморасчетов отличается от валюты регламентированного учета, то | <b>а. Расчеты по такому договору отражаются в бухгалтерском учете как расчеты в валюте, либо в условных единицах</b><br>b. Расчеты по такому договору отражаются в бухгалтерском учете как расчеты в условных единицах<br>c. Расчеты по такому договору в бухгалтерском учете не отражаются<br>d. Расчеты по такому договору отражаются в бухгалтерском учете как валютные расчеты                                                                   |
| 115. | В типовой конфигурации "Книга продаж" реализована в типовой конфигурации при помощи объекта                                    | a. Журнал<br><b>b. Отчет</b><br>c. Документ<br>d. Регистр накопления<br>e. Обработка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 116. | Счета отнесения затрат по амортизации объектов ОС для целей бухгалтерского учета хранятся                                      | a. В регистре сведений "Начисление амортизации ОС (бухгалтерский учет)"<br>b. В регистре сведений "Учетная политика (бухгалтерский учет)"<br>c. В справочнике "Основные средства"<br><b>d. В справочнике "Способы отражения расходов по амортизации (погашению стоимости)"</b>                                                                                                                                                                       |
| 117. | В типовой конфигурации в одном документе "Счет-фактура полученный"                                                             | a. Имеется возможность указать не более двух документов-оснований<br><b>b. Имеется возможность указать только один документ-основание</b><br>c. Имеется возможность указать несколько документов-оснований<br>d. Документы-основания не указываются                                                                                                                                                                                                  |
| 118. | Просмотр событий в журнале регистрации доступен                                                                                | a. Только в режиме «Конфигуратор»<br><b>b. В режиме «1С:Предприятие» и «Конфигуратор» для любых событий</b><br>c. В режиме «1С:Предприятие» и «Конфигуратор» только для событий, связанных с изменением информационной базы данных<br>d. Только в режиме «1С:Предприятие»<br>e. В режиме «1С:Предприятие» для событий, связанных с изменением информационной базы данных и в режиме «Конфигуратор» для событий, связанных с изменением конфигурации. |
| 119. | Налоговый учет по налогу на добавленную стоимость ведется в типовой конфигурации                                               | a. В дополнительном плане счетов налогового учета НДС на балансовых и забалансовых счетах<br>b. В дополнительном плане счетов налогового учета НДС на забалансовых счетах<br><b>c. Без использования отдельного плана счетов</b><br>d. В дополнительном плане счетов налогового учета НДС на балансовых счетах                                                                                                                                       |
| 120. | Типовая конфигурация поддерживает следующие системы налогообложения                                                            | a. 1. Общая система налогообложения<br>b. 2. Упрощенная система налогообложения<br>c. 3. Единый налог на вмененный доход по отдельным видам деятельности<br>d. Первую и вторую системы<br><b>e. Первую, вторую и третью системы</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| 121. | Документ типовой конфигурации "Выработка                                                                                       | a. Отражения фактической выработки ОС для определения срока планового ремонта ОС в результате выработки установленного ресурса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|      |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ОС" предназначен для                                                                                                                                          | b. Отражения факта выбытия основного средства в связи физическим износом в результате полной выработки установленного ресурса<br>c. Отражения фактической выработки ОС для определения срока модернизации (реконструкции) ОС или планового ремонта в результате выработки установленного ресурса<br>d. Отражения фактической выработки ОС для определения срока модернизации (реконструкции) ОС в результате выработки установленного ресурса<br><b>e. Отражения фактической выработки ОС за текущий месяц для начисления амортизации</b>                                                         |
| 122. | Основным назначением объекта конфигурации «Константа» является хранение                                                                                       | a. Единичной величины или набора значений, показывающего изменение этой величины во времени<br>b. Набора однотипных величин<br>c. Чисел и строк<br><b>d. Единичной величины</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 123. | Налоговый учет по налогу на добавленную стоимость ведется в типовой конфигурации                                                                              | a. В дополнительном регистре бухгалтерии «Налоговый», предназначенном исключительно для учета операций по НДС<br>b. В специальном регистре сведений, предназначенном для регистрации событий по учету НДС<br>c. В регистре бухгалтерии «Хозрасчетный» и нескольких регистрах сведений, предназначенных для регистрации событий по учету НДС<br>d. В одном специализированном регистре накопления, предназначенном для регистрации событий по учету НДС<br><b>e. В регистре бухгалтерии «Хозрасчетный» и нескольких регистрах накопления, предназначенных для регистрации событий по учету НДС</b> |
| 124. | В типовой конфигурации продажа товаров, принятых на комиссию, оформляется                                                                                     | a. Документом «Отчет комиссионера о продажах»<br>b. Документом «Отчет комитента о продаже товаров»<br>c. Документом «Реализация товаров и услуг», в котором установлен вид операции «Продажа, комиссия» и выбран договор вида «С комиссионерами»<br>d. Документом «Отчет о розничных продажах», в котором установлен вид операции «Продажа, комиссия» и выбран договор вида «С комиссионерами»<br><b>e. Документом «Реализация товаров и услуг», в котором установлен вид операции «Продажа, комиссия» и выбран договор вида «С комитентом»</b>                                                   |
| 125. | По каждому контрагенту с детализацией по договорам, но без детализации по расчетным документам                                                                | a. Множество видов субконто задается:<br><b>b. Как в режиме «Конфигуратор», так и в режиме «1С:Предприятие»</b><br>c. В программе и не может быть изменено пользователем<br>d. Только в режиме «1С:Предприятие»<br>e. Только в режиме «Конфигуратор»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 126. | Если в документе типовой конфигурации выбран вид прочих доходов и расходов, для которого НЕ установлен флаг «Принятие к НУ», то при проведении такой документ | a. Выявляет временные разницы, которые фиксируется в регистре бухгалтерии «Хозрасчетный»<br>b. Выявляет постоянные разницы, которые фиксируется в регистре бухгалтерии «Налоговый»<br>c. Выявляет постоянные разницы, которые фиксируется в регистре бухгалтерии «Хозрасчетный»<br>d. Выявляет временные разницы, которые фиксируется в регистре бухгалтерии «Налоговый»<br><b>e. Не фиксируется в регистре бухгалтерии «Налоговый»</b>                                                                                                                                                           |



|      |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 127. | В типовой конфигурации порядок и база распределения общехозяйственных расходов для целей бухгалтерского учета определяются     | a. Документом "Установка порядка закрытия подразделений"<br>b. Содержимым регистра сведений "Порядок закрытия подразделений"<br>c. Содержимым регистра сведений "Счета, переоцениваемые в особом порядке"<br>d. Содержимым регистра сведений "Учетная политика (бухгалтерский учет)"<br><b>e. Содержимым регистра сведений "Методы распределения косвенных расходов организации"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 128. | В типовой конфигурации поступление услуг производственного характера от сторонних организаций отражается при помощи документов | a. «Поступление товаров и услуг», «Авансовый отчет» и «Акт об оказании производственных услуг»<br><b>b. «Поступление товаров и услуг» и «Авансовый отчет»</b><br>c. «Акт об оказании производственных услуг»<br>d. «Поступление товаров и услуг»<br>e. «Авансовый отчет»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 129. | При переоценке валютных счетов документами типовой конфигурации                                                                | a. Остаток рублевого покрытия не изменяются, а остаток в валюте рассчитывается по курсу, установленному в системе на момент проведения переоценки<br>b. Остаток рублевого покрытия и остаток в валюте не изменяются, но изменяется курс валюты на дату проведения переоценки<br>c. Остаток рублевого покрытия изменяется в соответствии с курсом на дату проведения переоценки, остаток в валюте изменяется в соответствии с кратностью на дату проведения переоценки<br><b>d. Остаток в валюте не изменяются, а остаток в рублях рассчитываются по курсу, установленному в системе на момент проведения переоценки</b><br>e. Остаток рублевого покрытия и остаток в валюте не изменяются, но изменяются, но изменяется кратность валюты на дату проведения переоценки |
| 130. | В типовой конфигурации способы погашения стоимости спецодежды (спецоснастки) являются                                          | a. Значениями перечисления «Способ начисления амортизации»<br>b. Элементами справочника «Способы отражения расходов по амортизации (погашению стоимости)»<br><b>c. Элементами справочника «Назначение использования»</b><br>d. Значениями перечисления «Способы погашения стоимости спецодежды (спецоснастки)»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 131. | В типовой конфигурации основной расчет НДФЛ для конкретного работника                                                          | a. Реализован и выполняется отдельным документом, которым также производится начисление ЕСН<br>b. Не реализован<br>c. Реализован и выполняется отдельным документом, предназначенным исключительно для расчета НДФЛ<br><b>d. Реализован и выполняется тем же документом, которым производится начисление заработной платы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 132. | В типовой конфигурации срок полезного использования НМА и срок амортизации определяются                                        | a. Независимо от ввода документов<br><b>b. При вводе документа "Принятие к учету НМА"</b><br>c. При вводе документа "Поступление товаров и услуг"<br>d. При вводе документа "Поступление НМА"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 133. | Обработка типовой конфигурации "Групповая обработка справочников и документов" позволяет                                       | a. Пометку на удаление, перенос элементов из одной группы в другую, изменение значения реквизита "Ставка НДС"<br>b. Пометку на удаление<br>c. Пометку на удаление, перенос элементов из одной группы в другую                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | выполнять со справочниками следующие групповые операции                                                                                                                         | <b>d. Пометку на удаление, перенос элементов из одной группы в другую, изменение значения любого заданного реквизита</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 134. | Пусть в БУ в дебет счета 41.01 отнесена сумма 1000 руб., эта же сумма в НУ отнесена в дебет счета 44.01 как расход текущего периода, тогда в НУ также должно быть зафиксировано | a. ВР:Д-т 41.01 сумма = -1000 руб.; ВР: Д-т 44.01 сумма = 1000 руб<br><b>b. ПР:Д-т 41.01 сумма = 1000 руб.; ВР: Д-т 44.01 сумма = -1000 руб.</b><br>c. ВР:Д-т 41.01 сумма = 1000 руб.; ВР: Д-т 44.01 сумма = -1000 руб.<br><b>d. ПР:Д-т 41.01 сумма = -1000 руб.; ПР: Д-т 44.01 сумма = -1000 руб.</b><br>e. ПР:Д-т 41.01 сумма = -1000 руб.; ВР: Д-т 44.01 сумма = 1000 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 135. | В типовой конфигурации операция получения наличных денежных средств из банка регистрируется при помощи документа                                                                | a. Выписка банка<br>b. Кассовая книга<br>c. Расходный кассовый ордер<br><b>d. Приходный кассовый ордер</b><br>e. Платежное поручение исходящее<br>f. Платежное поручение входящее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 136. | Документ типовой конфигурации "Выработка ОС" предназначен для                                                                                                                   | a. Отражения фактической выработки ОС для определения срока модернизации (реконструкции) ОС или планового ремонта в результате выработки установленного ресурса<br><b>b. Отражения фактической выработки ОС за текущий месяц для начисления амортизации</b><br>c. Отражения факта выбытия основного средства в связи физическим износом в результате полной выработки установленного ресурса<br>d. Отражения фактической выработки ОС для определения срока планового ремонта ОС в результате выработки установленного ресурса<br>e. Отражения фактической выработки ОС для определения срока модернизации (реконструкции) ОС в результате выработки установленного ресурса |
| 137. | При вводе документа "Поступление товаров и услуг" для каждой номенклатурной позиции счет дебета определяется автоматически                                                      | a. В разрезе только одного вида субконто "Основные средства"<br><b>b. Исходя из данных справочника "Номенклатура"</b><br>c. Исходя из данных справочника "Номенклатурные группы"<br>d. Исходя из данных регистра сведений "Счета учета расчетов с контрагентами"<br>e. Исходя из данных регистра сведений "Цены номенклатуры"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 138. | В типовой конфигурации в регистре бухгалтерии «Налоговый» измерение «Вид учета» используется для разделения учета                                                               | a. На суммовой и количественный<br>b. Налога на прибыль и НДС<br>c. Суммового и валютного видов учета<br>d. Управленческого, бухгалтерского, налогового<br><b>e. В оценках для целей налогового и бухгалтерского видов учета</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 139. | В типовой конфигурации информация о том, что сотрудник является налоговым резидентом                                                                                            | a. Устанавливается в форме личных данных физического лица<br>b. Непосредственно в форме документа "Учет НДФЛ и ЕСН"<br>c. Непосредственно в форме документа "Начисление заработной платы работникам организаций"<br><b>d. Устанавливается в форме личных данных сотрудника организации</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 140. | Основное назначение справочника Пользователи                                                                                                                                    | a. Хранение группы пользователей<br><b>b. Идентифицирование пользователя при начале текущего сеанса работы с информационной базой</b><br>c. Хранения списка контактных лиц и сведений о них<br>d. Хранение списка сотрудников организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141. | Операция оприходования материалов в информационной базе регистрируется с помощью документа | <b>a. Поступление товаров и услуг</b><br>b. Поступление материалов<br>c. Оприходование товаров<br>d. Оприходование материалов                                                                                                                                                                                                                                                |
| 142. | Транспортно-заготовительные расходы в программе учитываются с помощью документа:           | a. Запись книги учета доходов и расходов<br>b. Оказание услуг<br><b>c. Поступление дополнительных расходов</b><br>d. Нет правильных ответов                                                                                                                                                                                                                                  |
| 143. | Какой вид операции не может быть установлен к документу Расходный кассовый ордер:          | a. Выдача подотчетному лицу<br>b. Инкассация<br><b>c. Прочий приход</b><br>d. Возврат покупателю                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 144. | Документ Требование-накладная предназначен для:                                            | a. Отражения операций передачи в эксплуатацию специальной одежды, специальной оснастки, инвентаря и хозяйственных принадлежностей<br><b>b. Отражения в учете операции передачи материалов в основное производство</b><br>c. Отражения комплектации и разукрупнения товаров.<br>d. Отражения перемещения товаров, материалов, готовой продукции и оборудования между складами |
| 145. | Начисление заработной платы основных производственных рабочих оформляется проводкой:       | a. Д70-К50<br><b>b. Д20-К70</b><br>c. Д26-К70<br>d. Д70-К26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 146. | Форма Платежная ведомость формируется из документа:                                        | a. Начисление зарплаты работникам<br><b>b. Ведомость на выплату зарплаты</b><br>c. Отражение зарплаты в регламентированном учете<br>d. Платежная ведомость                                                                                                                                                                                                                   |
| 147. | Документ «Реализации товаров и услуг» может быть введен на основании:                      | a. Счет-фактура выданный<br><b>b. Счет на оплату покупателю</b><br>c. Формирование записей книги продаж<br>d. Требование-накладная                                                                                                                                                                                                                                           |
| 148. | Амортизация основных средств начисляется с помощью документа:                              | a. Принятие к учету ОС<br>b. Списание ОС<br>c. Начисление амортизации<br><b>d. Регламентные операции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 149. | Вычет НДС отражается проводкой:                                                            | a. Д68-К90<br>b. Д19-К60<br><b>c. Д68-К19</b><br>d. Д19-К68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 150. | Счет 71 предназначен для учета:                                                            | <b>a. Расчеты с подотчетными лицами</b><br>b. Расчеты с персоналом по оплате труда<br>c. Расчеты с учредителями<br>d. Расчеты с персоналом по прочим операциям                                                                                                                                                                                                               |
| 151. | Учет уставного капитала ведется на счете                                                   | a. 62<br><b>b. 80</b><br>c. 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                      | d. 83                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 152. | Информацию о движении материалов на складе в стоимостном и количественном выражении можно получить с помощью отчета: | a. Бухгалтерская отчетность<br>b. Главная книга<br>c. Обороты между субконто<br><b>d. Анализ счета</b>                                                                                                                                                                       |
| 153. | Сведения об учредителях-физических лицах вводится в справочник:                                                      | a. Учредители<br>b. Физические лица<br>c. Роли контактных лиц<br><b>d. Контрагенты</b>                                                                                                                                                                                       |
| 154. | Поступление наличных денежных средств в кассу оформляется документом:                                                | <b>a. Приходный кассовый ордер</b><br>b. Расходный кассовый ордер<br>c. Корректировка долга<br>d. Авансовый отчет                                                                                                                                                            |
| 155. | В какой группе документов находится Платежное поручение                                                              | a. Банковские документы<br>b. Кассовые документы<br>c. Документы покупателей<br><b>d. Документы поставщиков</b>                                                                                                                                                              |
| 156. | К способам начисления амортизации основных средств, предлагаемых конфигурацией, не относятся                         | a. Линейный способ<br>b. Способ уменьшаемого остатка<br><b>c. По множественным номерам амортизационных отчислений</b><br>d. По единым номерам амортизационных отчислений                                                                                                     |
| 157. | В какой группе документов находится «Формирование записей книги покупок»                                             | a. Документы покупателей<br>b. Документы поставщиков<br>c. Регламентные документы<br><b>d. Регламентные документы НДС</b>                                                                                                                                                    |
| 158. | В отчете оборотно-сальдовая ведомость можно установить группировку по:                                               | a. По периодам времени<br><b>b. По субсчетам</b><br>c. По суммам оборотов<br>d. Нет правильного ответа                                                                                                                                                                       |
| 159. | Сведения о материалах заносится в справочник:                                                                        | <b>a. Номенклатура</b><br>b. Материалы<br>c. Товары<br>d. Основные средства                                                                                                                                                                                                  |
| 160. | Какие способы создания отчетов существуют на платформе 1С:Предприятие 8.3?                                           | <b>a. С помощью конструктора</b><br><b>b. Вручную, написанием программного модуля</b><br>c. С помощью консоли отчетов<br><b>d. С помощью системы компоновки данных</b>                                                                                                       |
| 161. | Для чего служат области на макете отчета?                                                                            | a. Для визуального оформления отчета<br><b>b. Для определения последовательности вывода различных частей макета</b><br>c. Для ограничения прав доступа к различным частям отчета<br>d. Для структурирования макета (чтобы разработчику было проще находить нужные параметры) |
| 162. | Какие типы макетов                                                                                                   | <b>a. Табличный документ</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |



|      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | существуют на платформе 1С:Предприятие 8.3?                                                                                                                     | <b>b. Текстовый документ</b><br>с. Диаграмма<br><b>d. Схема компоновки данных</b><br>е. Документ Excel                                                                                                                                                                                           |
| 163. | Какие типы ячеек существуют в макете типа "Табличный документ"?                                                                                                 | <b>a. Текст</b><br>b. Число<br><b>с. Параметр</b><br><b>d. Шаблон</b><br>е. Ссылка                                                                                                                                                                                                               |
| 164. | Какой тип ячеек используется в макете типа "Табличный документ", если при выводе пользователю значение данной ячейки макета нужно полностью заменить на другое? | a. Текст<br>b. Число<br><b>с. Параметр</b><br>d. Шаблон<br>е. Ссылка                                                                                                                                                                                                                             |
| 165. | Какой тип ячеек используется в макете типа "Табличный документ", если при выводе пользователю значение данной ячейки макета нужно частично заменить на другое?  | a. Текст<br>b. Число<br>с. Параметр<br><b>d. Шаблон</b><br>е. Ссылка                                                                                                                                                                                                                             |
| 166. | Какой тип ячеек используется в макете типа "Табличный документ", если при выводе пользователю значение данной ячейки макета не нужно изменять?                  | <b>a. Текст</b><br>b. Число<br>с. Параметр<br>d. Шаблон<br>е. Ссылка                                                                                                                                                                                                                             |
| 167. | Для получения данных в системе компоновки данных используется:                                                                                                  | a. встроенный язык 1С<br>b. язык запросов SQL<br><b>с. язык запросов 1С</b><br>d. макросы                                                                                                                                                                                                        |
| 168. | Если необходимо дать пользователю возможность получать отчеты на СКД с использованием неких отборов (фильтров), то...                                           | a. Нужно предусмотреть наличие соответствующих условий отбора в запросе<br>b. Нужно предусмотреть наличие соответствующих параметров в конструкторе системы компоновки данных<br><b>с. Не нужно ничего делать. СКД позволяет производить различные отборы по полям запроса при выводе отчета</b> |
| 169. | Для того чтобы получить макет используется функция                                                                                                              | <b>a. ПолучитьМакет()</b><br>b. НайтиМакет()<br>с. ПолучитьОбласть()<br>d. НайтиОбласть()                                                                                                                                                                                                        |
| 170. | Для того чтобы получить область макета используется функция                                                                                                     | a. ПолучитьМакет()<br>b. НайтиМакет()<br><b>с. ПолучитьОбласть()</b><br>d. НайтиОбласть()                                                                                                                                                                                                        |
| 171. | Отчет может иметь:                                                                                                                                              | <b>a. Реквизиты</b><br><b>b. Табличные части</b><br>с. Измерения<br>d. Ресурсы                                                                                                                                                                                                                   |



|      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 172. | Если нужно вывести один и тот же отчет в нескольких вариантах, отличающихся составом полей, их группировками и/или оформлением... | a. Нужно использовать несколько объектов "Отчет"<br>b. Нужно использовать несколько схем компоновки данных в рамках одного объекта Отчет<br><b>c. Нужно использовать несколько вариантов отчета в рамках одной схемы компоновки данных</b>             |
| 173. | Структура отчета (состав строк, колонок, группировок) на СКД формируется...                                                       | a. с помощью макетов<br>b. с помощью встроенного языка 1С<br>c. с разделе СГРУППИРОВАТЬ в запросе<br><b>d. на вкладке Настройка конструктора системы компоновки данных</b>                                                                             |
| 174. | Состав выводимых в отчете на СКД полей определяется                                                                               | a. с помощью макетов<br>b. с помощью встроенного языка 1С<br>c. с разделе ИТОГИ в запросе<br><b>d. на вкладке Настройка конструктора системы компоновки данных</b>                                                                                     |
| 175. | Что такое План видов характеристик?                                                                                               | a. Объект, содержащий значения свойств других объектов.<br>b. Объект, содержащий перечень свойств других объектов.<br><b>c. Объект, содержащий перечень свойств других объектов и типы значений этих свойств.</b>                                      |
| 176. | Какие типы значений могут иметь виды характеристик?                                                                               | a. число.<br>b. число, строка, дата, булево.<br><b>c. число, строка, дата, булево, ссылочные типы данных.</b><br>d. число, строка, дата, булево, ссылочные типы данных, массив, структура.                                                             |
| 177. | Какая связь должна существовать между Планом видов характеристик и справочником дополнительных значений характеристик?            | a. План видов характеристик должен быть родителем справочника.<br><b>b. План видов характеристик должен быть владельцем справочника.</b><br>c. Никакой связи не нужно, достаточно указать справочник в свойстве Дополнительные значения характеристик. |
| 178. | Какой объект применяется для хранения значений характеристик?                                                                     | <b>a. Регистр сведений</b><br>b. Регистр накоплений<br>c. Справочник<br>d. Документ                                                                                                                                                                    |
| 179. | Сколько типов значений может иметь одна характеристика?                                                                           | a. Одно<br>b. Два<br><b>c. Неограничено</b>                                                                                                                                                                                                            |
| 180. | Какой тип значений должен иметь ресурс регистра, в котром хранится значение характеристики?                                       | a. Типы значений ресурса должны быть такими же, как типы значений плана видов характеристик<br>b. ЛюбаяСсылка<br><b>c. Характеристика.</b>                                                                                                             |
| 181. | Какие измерения обязательно должен иметь регистр, содержащий значения характеристик?                                              | <b>a. Объект - ссылка на объект, которому принадлежит характеристика.</b><br><b>b. Свойство - ссылка на вид характеристик.</b><br>c. Значение - значение характеристики.                                                                               |
| 182. | Каким образом можно                                                                                                               | a. С помощью реквизита с типом "Дерево значений"                                                                                                                                                                                                       |



|      |                                                                                                                       |                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | вывести на управляемую форму объекта перечень его характеристик?                                                      | <b>б. С помощью реквизита с типом "Динамический список"</b><br>с. С помощью реквизита с типом "Список значений"           |
| 183. | Если необходимо создать характеристику объекта "Цвет", какой тип значения характеристики целесообразно использовать?  | a. Строка<br>b. Число<br>c. Характеристика<br><b>d. Ссылка на справочник дополнительных значений характеристик</b>        |
| 184. | Если необходимо создать характеристику объекта "Длина", какой тип значения характеристики целесообразно использовать? | a. Строка<br><b>b. Число</b><br>c. Характеристика<br>d. Ссылка на справочник дополнительных значений характеристик        |
| 185. | Какой объект используется для хранения перечня бухгалтерских счетов?                                                  | a. План видов характеристик.<br>b. Справочник.<br><b>с. План счетов.</b><br>d. Регистр бухгалтерии.                       |
| 186. | Какой объект используется для хранения видов субконто?                                                                | <b>a. План видов характеристик.</b><br>b. Справочник.<br>c. План счетов.<br>d. Регистр бухгалтерии.                       |
| 187. | Какой объект используется для хранения бухгалтерских проводок?                                                        | a. План видов характеристик.<br>b. Справочник.<br>c. План счетов.<br><b>d. Регистр бухгалтерии.</b>                       |
| 188. | Какие виды бухгалтерских счетов существуют?                                                                           | <b>a. Активный</b><br><b>b. Пассивный</b><br><b>с. Активный/Пассивный.</b><br>d. Полуактивный.<br>e. Нейтральный.         |
| 189. | Активный счет может иметь сальдо только по...                                                                         | <b>a. Дебету</b><br>b. Кредиту<br>c. Счет должен полностью закрываться в конце периода и иметь нулевое сальдо.            |
| 190. | Пассивный счет может иметь сальдо только по...                                                                        | a. Дебету<br><b>b. Кредиту</b><br>c. Счет должен полностью закрываться в конце периода и иметь нулевое сальдо.            |
| 191. | Регистр бухгалтерии состоит из                                                                                        | a. Предопределенных элементов<br><b>b. Измерений</b><br><b>с. Ресурсов</b><br><b>d. Реквизитов</b><br>e. Табличных частей |
| 192. | Какое свойство ресурса регистра бухгалтерии отвечает за проверку соблюдения правила двойной записи в проводках?       | a. Признак учета<br>b. Проверка заполнения<br><b>с. Балансовый</b>                                                        |
| 193. | Отметьте допустимые типы                                                                                              | <b>a. число.</b>                                                                                                          |



|      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | данных для ресурсов регистра бухгалтерии                                                           | b. число, строка, дата, булево.<br>c. число, строка, дата, булево, ссылочные типы данных.<br>d. число, строка, дата, булево, ссылочные типы данных, массив, структура.                                                                                                                                                |
| 194. | Установленное свойство Балансовый ресурса регистра бухгалтерии предполагает что..                  | a. Сумма, записываемая в данный ресурс, должна автоматически записываться и в другой ресурс данного регистра<br><b>b. Сумма, записываемая в данный ресурс, должна отражаться одновременно по дебету одного бухгалтерского счета и по кредиту другого</b><br>c. Остаток по данному ресурсу не может быть отрицательным |
| 195. | Может ли регистр бухгалтерии не иметь регистраторов?                                               | a. Да, может.<br><b>b. Нет, не может.</b><br>c. Да, может, но только если установлен режим "Независимый".                                                                                                                                                                                                             |
| 196. | Регистратором для регистра бухгалтерии может быть                                                  | a. Справочник<br>b. Перечисление<br><b>c. Документ</b><br>d. Отчет                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 197. | Где хранится программный код, описывающий движения документа по регистру бухгалтерии?              | a. В модуле формы документа, процедура ПриЗаписи.<br>b. В модуле объекта, процедура ПриЗаписи.<br>c. В модуле формы документа, процедура ОбработкаПроведения.<br><b>d. В модуле объекта, процедура ОбработкаПроведения.</b>                                                                                           |
| 198. | Может ли пользователь вручную (интерактивно) вносить данные в регистр бухгалтерии?                 | a. Да, может.<br><b>b. Нет, не может.</b><br>c. Да, может, но только если установлен режим "Независимый".                                                                                                                                                                                                             |
| 199. | Может ли пользователь вручную (интерактивно) создавать бухгалтерские счета в плане счетов?         | <b>a. Да, может.</b><br>b. Нет, не может.<br>c. Да, может, но только если установлен режим "Независимый".                                                                                                                                                                                                             |
| 200. | С помощью какого объекта создается интерфейс пользователя в управляемом приложении 1С:Предприятие? | <b>a. Подсистема</b><br>b. Интерфейс<br>c. Роль                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 201. | Какой объект используется для распределения прав доступа?                                          | a. Подсистема<br>b. Интерфейс<br><b>c. Роль</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 202. | Перечень пользователей информационной базы хранится..                                              | a. В конфигурации, как табличная часть объекта Роль.<br>b. В конфигурации, как объект Пользователь в разделе Общие.<br><b>c. Отдельно от конфигурации, в меню Администрирование/Пользователи.</b>                                                                                                                     |
| 203. | Сколько ролей может иметь пользователь                                                             | a. Одну<br>b. Две<br>c. Три<br><b>d. Любое количество</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 204. | При назначении ролей пользователю важно следить, чтобы хотя бы одна роль содержала право           | <b>a. Запуска клиентского приложения</b><br>b. Администрирования<br>c. Запуска конфигулятора<br>d. Запуска внешнего соединения                                                                                                                                                                                        |



|      |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 205. | Может ли учетная запись пользователя не иметь пароля?                                                                                                                                      | <b>a. Да</b><br>b. Нет<br>c. Да, только если пользователю не назначены роли.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 206. | Какое из перечисленных прав позволяет пользователю вручную изменять элементы справочников?                                                                                                 | a. Добавление<br>b. Интерактивное добавление<br>c. Изменение<br><b>d. Редактирование</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 207. | Какое из перечисленных прав позволяет пользователю вручную добавлять документы?                                                                                                            | a. Добавление<br><b>b. Интерактивное добавление</b><br>c. Изменение<br>d. Редактирование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 208. | Какое из перечисленных прав позволяет пользователю добавлять элементы справочников программно (например, при загрузке банковских выписок или при обмене данными с другими конфигурациями)? | <b>a. Добавление</b><br>b. Интерактивное добавление<br>c. Изменение<br>d. Редактирование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 209. | Возможно ли изменять состав и положение панелей пользовательского интерфейса (панели разделов, инструментов, истории и т.д.)?                                                              | a. Да, только состав<br>b. Да, только положение<br><b>c. Да, и состав, и положение</b><br>d. Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 210. | Можно ли изменять состав команд, отображаемых в разделе (подсистеме)?                                                                                                                      | a. Да, изменяя состав объектов, относящихся к данной подсистеме.<br><b>b. Да, с помощью меню "Открыть командный интерфейс" подсистемы.</b><br>c. Нет.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 211. | В состав команд подсистемы могут входить                                                                                                                                                   | <b>a. Команды открытия списков справочников и документов</b><br><b>b. Команды создания элементов справочников и документов</b><br>c. Команды удаления справочников и документов<br><b>d. Команды открытия отчетов</b>                                                                                                                                                                                                          |
| 212. | Почему рекомендуется не давать право интерактивного удаления пользователям?                                                                                                                | <b>a. Возможно нарушение ссылочной целостности информационной базы.</b><br>b. Такое удаление нельзя отменить.<br>c. Такое удаление приведет к ошибке работы приложения, если с объектом в момент удаления работает другой пользователь.                                                                                                                                                                                        |
| 213. | Чем отличаются интерактивные права от неинтерактивных?                                                                                                                                     | a. Неинтерактивные права предназначены для работы в толстом клиенте, а интерактивные - в тонком и веб-клиентах.<br><b>b. Интерактивные права проверяются при выполнении каких-либо действий непосредственно пользователем (не программно), а неинтерактивные - всегда.</b><br>c. Неинтерактивные права проверяются при выполнении каких-либо действий непосредственно пользователем (не программно), а интерактивные - всегда. |
| 214. | Можно ли запретить пользователю изменять                                                                                                                                                   | a. Да, запрет устанавливается в ролях.<br><b>b. Да, запрет устанавливается через меню</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | пароль?                                                                                      | <b>Администрирование/Пользователи.</b><br>с. Нет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 215. | Каково назначение объекта "Справочник"?                                                      | a. Позволяет хранить неизменные данные, имеющую одинаковую структуру. Пользователь не может изменять эти данные.<br><b>b. Позволяет хранить относительно постоянные данные, имеющие одинаковую структуру. Пользователь может добавлять, удалять и изменять их.</b><br>с. Содержит информацию о хозяйственных операциях и прочих событиях организации.<br>d. Образует многомерную систему измерений и позволяет "накапливать" числовые данные в разрезе нескольких измерений. |
| 216. | Каких элементов нет у объекта "Справочник"?                                                  | a. Реквизиты<br><b>b. Константы</b><br>с. Табличные части<br><b>d. Агрегаты</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 217. | Какой вид иерархии используется, если нужно рассортировать элементы справочника "по папкам"? | a. Элементов.<br>b. Групп.<br><b>с. Групп и элементов.</b><br>d. Предопределенных элементов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 218. | При каком режиме проведения для документа автоматически устанавливается текущая дата?        | <b>a. Оперативный.</b><br>b. Неоперативный.<br>с. Немедленный.<br>d. Отложенный.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 219. | Каких элементов нет у объекта "Документ"?                                                    | a. Реквизиты<br><b>b. Константы</b><br>с. Табличные части<br><b>d. Агрегаты</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 220. | Может ли пользователь удалять элементы объекта Перечисление?                                 | a. Да<br><b>b. Нет</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 221. | Модуль сеанса предназначен для...                                                            | a. обработки событий запуска приложения и завершения его работы.<br><b>b. инициализации параметров сеанса.</b><br>с. формирования глобального контекста процедур и функций конфигурации.<br>d. обработки любых событий, происходящих с конфигурацией.                                                                                                                                                                                                                        |
| 222. | К примитивным типам данных не относятся:                                                     | a. Строка<br><b>b. Массив</b><br>с. Булево<br><b>d. Структура</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 223. | Какие типы данных могут содержать массивы?                                                   | a. Только примитивные типы данных.<br>b. Любые типы данных, но все элементы массива должны быть одного типа.<br><b>с. Любые типы данных, элементы массива могут иметь различные типы.</b><br>d. Только ссылочные типы данных.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 224. | Выберите верное значение переменной Текст. Текст =                                           | a. Будет выведено сообщение об ошибке. Складывать строки нельзя.<br><b>b. "Домашний телефон".</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | "Домашний"+" "+"телефон";                                                                                             | <b>с. "Домашний телефон".</b><br><b>d. "ДомашнийТелефон".</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 225. | Какое значение представляет из себя пустая дата?                                                                      | a. ""<br>b. Неопределено<br>c. NULL<br><b>d. 1 января 0001 г. 00:00:00</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 226. | Процедуры модуля формы, выполняемые на клиенте, не позволяют...                                                       | a. Работать с элементами этой формы.<br><b>b. Работать (читать и изменять) любые объекты информационной базы.</b><br>c. Работать (читать и изменять) объект, которому принадлежит эта форма.<br>d. Обрабатывать события, которые происходят на этой форме.<br><b>e. Обрабатывать любые события информационной базы.</b> |
| 227. | Отметьте допустимые типы данных для ресурсов регистра накопления                                                      | <b>a. число.</b><br>b. число, строка, дата, булево.<br>c. число, строка, дата, булево, ссылочные типы данных.<br>d. число, строка, дата, булево, ссылочные типы данных, массив, структура.                                                                                                                              |
| 228. | Может ли регистр сведений не иметь регистраторов?                                                                     | a. Да, может.<br>b. Нет, не может.<br><b>c. Да, может, но только если установлен режим "Независимый".</b>                                                                                                                                                                                                               |
| 229. | Какая периодичность может быть у регистра сведений?                                                                   | <b>a. В пределах секунды</b><br>b. В пределах часа<br><b>c. В пределах дня</b><br>d. %-100В пределах недели<br><b>e. В пределах квартала</b><br><b>f. В пределах года</b>                                                                                                                                               |
| 230. | У периодического регистра сведений всегда есть поле:                                                                  | a. Дата.<br>b. МоментВремени.<br><b>c. Период.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 231. | Может ли пользователь вручную (интерактивно) вносить данные в регистр накопления?                                     | a. Да, может.<br><b>b. Нет, не может.</b><br>c. Да, может, но только если установлен режим "Независимый".                                                                                                                                                                                                               |
| 232. | Как называется процедура, отвечающая за движения документа по регистрам?                                              | a. ПриЗаписи.<br>b. ОбработкаДвижений.<br><b>c. ОбработкаПроведения.</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| 233. | Какие объекты имеют виртуальные таблицы?                                                                              | a. Справочники<br>b. Документы<br>c. Перечисления<br><b>d. Регистры накопления</b><br><b>e. Регистры сведений</b>                                                                                                                                                                                                       |
| 234. | С помощью какой конструкции в тексте запроса можно указать, что необходимо отобразить первый элемент, удовлетворяющий | a. ВЫБРАТЬ ПЕРВОЕ<br><b>b. ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1</b><br>c. ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ<br>d. ВЫБРАТЬ 1                                                                                                                                                                                                                                    |



|      | условиям запроса?                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 235. | Какие виды соединений существуют в запросах 1С?                                                                                                                | <b>a. Полное</b><br><b>b. Частичное</b><br><b>c. Левое</b><br><b>d. Правое</b><br><b>e. Среднее</b><br><b>f. Внутреннее</b>                                                                                                      |
| 236. | Какие агрегатные функции существуют в запросах 1С?                                                                                                             | <b>a. СРЕДНЕЕ</b><br><b>b. СРЕДНЕЕАРИФМЕТИЧЕСКОЕ</b><br><b>c. МИНИМУМ</b><br><b>d. СУММА</b><br><b>e. СРЕДНЕЕВЗВЕШЕННОЕ</b><br><b>f. КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ)</b>                                                                   |
| 237. | Значения параметров запроса устанавливаются                                                                                                                    | <b>a. В тексте запроса.</b><br><b>b. Вне текста запроса перед его выполнением с помощью функции УстановитьЗначениеПараметра().</b><br><b>c. Вне текста запроса перед его выполнением с помощью функции УстановитьПараметр().</b> |
| 238. | В каком разделе запроса задаются условия отбора?                                                                                                               | <b>a. ОТБОР.</b><br><b>b. ГДЕ.</b><br><b>c. В параметрах виртуальных таблиц</b><br><b>d. УСЛОВИЯ.</b><br><b>e. УСЛОВИЕ.</b>                                                                                                      |
| 239. | Какие типы макетов существуют на платформе 1С:Предприятие 8.3?                                                                                                 | <b>a. Табличный документ</b><br><b>b. Двоичные данные</b><br><b>c. Диаграмма</b><br><b>d. Схема компоновки данных</b><br><b>e. Документ Excel</b>                                                                                |
| 240. | Какой тип ячеек используется в макете типа "Табличный документ", если при выводе пользователю значение данной ячейки макета нужно частично заменить на другое? | <b>a. Текст</b><br><b>b. Число</b><br><b>c. Шаблон</b><br><b>d. Параметр</b><br><b>e. Ссылка</b>                                                                                                                                 |
| 241. | Для того чтобы получить область макета используется функция                                                                                                    | <b>a. ПолучитьОбластьМакета()</b><br><b>b. НайтиОбластьМакета()</b><br><b>c. ПолучитьОбласть()</b><br><b>d. НайтиОбласть()</b>                                                                                                   |
| 242. | Отчет может иметь:                                                                                                                                             | <b>a. Реквизиты</b><br><b>b. Табличные части</b><br><b>c. Измерения</b><br><b>d. Ресурсы</b>                                                                                                                                     |
| 243. | Какие типы ячеек существуют в макете типа "Табличный документ"?                                                                                                | <b>a. Текст</b><br><b>b. Число</b><br><b>c. Параметр</b><br><b>d. Шаблон</b><br><b>e. Гиперссылка</b>                                                                                                                            |
| 244. | Для получения данных в                                                                                                                                         | <b>a. язык запросов 1С</b>                                                                                                                                                                                                       |



|      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | системе компоновки данных используется:                                                                                | b. встроенный язык 1С<br>c. язык запросов SQL<br>d. макросы                                                                                                                                                                                            |
| 245. | Какой объект применяется для хранения значений характеристик?                                                          | a. <b>Регистр сведений</b><br>b. Регистр накоплений<br>c. Справочник<br>d. План видов характеристик                                                                                                                                                    |
| 246. | Если необходимо создать характеристику объекта "Цвет", какой тип значения характеристики целесообразно использовать?   | a. Строка<br>b. Число<br>c. Характеристика<br>d. <b>Ссылка на справочник дополнительных значений характеристик</b>                                                                                                                                     |
| 247. | Какая связь должна существовать между Планом видов характеристик и справочником дополнительных значений характеристик? | a. План видов характеристик должен быть родителем справочника.<br>b. <b>План видов характеристик должен быть владельцем справочника.</b><br>c. Никакой связи не нужно, достаточно указать справочник в свойстве Дополнительные значения характеристик. |
| 248. | План видов характеристик применяется для...                                                                            | a. Описания характеристик сервера 1С<br>b. <b>Создания перечня характеристик объектов информационной базы.</b><br>c. Создания перечня характеристик объектов информационной базы и типов значений этих характеристик.                                  |
| 249. | Какой тип значений должен иметь ресурс регистра, в котором хранится значение характеристики?                           | a. Типы значений ресурса должны быть такими же, как типы значений плана видов характеристик<br>b. Любая Ссылка<br>c. <b>Характеристика.</b>                                                                                                            |
| 250. | Какой объект используется для хранения перечня доступных видов субконто бухгалтерских счетов?                          | a. Справочник<br>b. <b>План видов характеристик.</b><br>c. План счетов<br>d. Регистр бухгалтерии                                                                                                                                                       |
| 251. | Регистр бухгалтерии не содержит                                                                                        | a. <b>Предопределенных элементов</b><br>b. Измерений<br>c. Ресурсов<br>d. Реквизитов<br>e. <b>Табличных частей</b>                                                                                                                                     |
| 252. | Флаг "Забалансовый" элемента плана счетов означает                                                                     | a. Данный счет не включается в бухгалтерскую отчетность<br>b. Для данного счета не ведется подсчет остатков (сальдо)<br>c. <b>Для данного счета не действует правило двойной записи в проводках</b>                                                    |
| 253. | Отметьте допустимые типы данных для ресурсов регистра бухгалтерии                                                      | a. <b>число.</b><br>b. число, строка, дата, булево.<br>c. число, строка, дата, булево, ссылочные типы данных.<br>d. число, строка, дата, булево, ссылочные типы данных, массив, структура.                                                             |
| 254. | Может ли регистр бухгалтерии не иметь регистраторов?                                                                   | a. Да, может.<br>b. <b>Нет, не может.</b><br>c. Да, может, но только если установлен режим "Независимый".                                                                                                                                              |



|      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 255. | Какой объект может являться регистратором для регистра бухгалтерии?                                                                 | a. Справочник<br>b. Перечисление<br><b>c. Документ</b><br>d. Обработка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 256. | Активно-пассивный счет может иметь сальдо по...                                                                                     | <b>a. Дебету</b><br><b>b. Кредиту</b><br>c. Счет должен полностью закрываться в конце периода и иметь нулевое сальдо.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 257. | Набор прав пользователей хранится в объекте                                                                                         | a. Подсистема<br>b. Интерфейс<br><b>c. Роль</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 258. | Почему рекомендуется не давать право интерактивного удаления пользователям?                                                         | <b>a. Возможно появление значений (нарушение ссылочной целостности).</b><br>b. Такое удаление нельзя отменить.<br>c. Такое удаление приведет к ошибке работы приложения, если с объектом в момент удаления работает другой пользователь.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 259. | Какое из перечисленных прав позволяет пользователю вручную удалять элементы справочников?                                           | a. Удаление<br><b>b. Интерактивное удаление</b><br>c. Изменение<br>d. Редактирование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 260. | При создании ролей важно следить, чтобы хотя бы одна роль содержала право                                                           | a. Запуска клиентского приложения<br><b>b. Администрирования</b><br>c. Запуска внешнего соединения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 261. | Может ли учетная запись пользователя не иметь пароля?                                                                               | <b>a. Да</b><br>b. Нет<br>c. Да, только если пользователю не назначены роли.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 262. | Каково назначение объекта "Документ"?                                                                                               | a. Позволяет хранить неизменные данные, имеющую одинаковую структуру. Пользователь не может изменять эти данные.<br>b. Позволяет хранить относительно постоянные данные, имеющие одинаковую структуру. Пользователь может добавлять, удалять и изменять их.<br><b>c. Содержит информацию о хозяйственных операциях и прочих событиях организации.</b><br>d. Образует многомерную систему измерений и позволяет "накапливать" числовые данные в разрезе нескольких измерений. |
| 263. | Какая конструкция применяется в языке запросов, если необходимо вывести результаты запросов к нескольким таблицам одни под другими? | a. ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ<br>b. ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ<br><b>c. ОБЪЕДИНИТЬ</b><br>d. ПОМЕСТИТЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 264. | Какой инструмент применяется, если необходимо свернуть результат запроса по какому-то (каким-то) полю (полям)?                      | a. Соединение<br>b. Итоги<br><b>c. Группировки</b><br>d. Объединение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 265. | Каково назначение объекта                                                                                                           | a. Позволяет хранить неизменные данные, имеющую одинаковую                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | "Справочник"?                                                      | структуру. Пользователь не может изменять эти данные.<br><b>b. Позволяет хранить относительно постоянные данные, имеющие одинаковую структуру. Пользователь может добавлять, удалять и изменять их.</b><br>c. Содержит информацию о хозяйственных операциях и прочих событиях организации.<br>d. Образует многомерную систему измерений и позволяет "накапливать" числовые данные в разрезе нескольких измерений.                                                            |
| 266. | Структура элемента справочника состоит из:                         | <b>a. Реквизиты</b><br>b. Константы<br><b>c. Табличные части</b><br>d. Агрегаты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 267. | Назовите отличия предопределенных элементов справочника от обычных | <b>a. Создаются разработчиком через конфигуратор.</b><br>b. Не могут иметь табличных частей.<br><b>c. К предопределенным элементам можно обращаться напрямую из встроенного языка 1С.</b><br><b>d. Пользователь не может удалить предопределенные элементы.</b><br>e. Справочник, имеющий предопределенные элементы, не может иметь обычные.                                                                                                                                 |
| 268. | Назовите виды иерархии элементов иерархического справочника        | <b>a. Элементов.</b><br>b. Групп.<br><b>c. Групп и элементов.</b><br>d. Предопределенных элементов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 269. | Каково назначение объекта "Документ"?                              | a. Позволяет хранить неизменные данные, имеющую одинаковую структуру. Пользователь не может изменять эти данные.<br>b. Позволяет хранить относительно постоянные данные, имеющие одинаковую структуру. Пользователь может добавлять, удалять и изменять их.<br><b>c. Содержит информацию о хозяйственных операциях и прочих событиях организации.</b><br>d. Образует многомерную систему измерений и позволяет "накапливать" числовые данные в разрезе нескольких измерений. |
| 270. | К особенностям объекта "Документ" относятся:                       | <b>a. Обладает свойством "Проведение".</b><br>b. Привязан к дате с точностью до 0,1 секунды.<br>c. Имеет предопределенные элементы.<br><b>d. Привязан к дате с точностью до 1 секунды.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 271. | Какие режимы проведения документов существуют?                     | <b>a. Оперативный.</b><br><b>b. Неоперативный.</b><br>c. Немедленный.<br>d. Отложенный.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 272. | Структура объекта "Документ" включает в себя:                      | <b>a. Реквизиты</b><br>b. Константы<br><b>c. Табличные части</b><br>d. Агрегаты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 273. | Каково назначение объекта "Перечисление"?                          | <b>a. Позволяет хранить неизменные данные, имеющую одинаковую структуру. Пользователь не может изменять эти данные.</b><br>b. Позволяет хранить относительно постоянные данные, имеющие одинаковую структуру. Пользователь может добавлять, удалять и                                                                                                                                                                                                                        |



|      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                        | изменять их.<br>с. Содержит информацию о хозяйственных операциях и прочих событиях организации.<br>d. Образует многомерную систему измерений и позволяет "накапливать" числовые данные в разрезе нескольких измерений.                                |
| 274. | Для чего предназначены формы объектов?                                                                 | a. Для вывода на печать информации, содержащейся в информационной базе.<br><b>b. Для отображения и редактирования информации, содержащейся в базе данных.</b><br>с. Для редактирования объектов в конфигураторе                                       |
| 275. | Какие виды форм существуют у объекта "Документ"                                                        | <b>a. Форма списка.</b><br>b. Форма предопределенного элемента.<br><b>c. Форма документа.</b><br><b>d. Форма выбора.</b><br>e. Форма группы документов.                                                                                               |
| 276. | Может ли объект конфигурации не иметь форм?                                                            | a. Нет.<br>b. Да, но в этом случае пользователь не сможет просматривать и редактировать информацию этого объекта.<br><b>с. Да, в этом случае необходимые формы будут сгенерированы платформой.</b>                                                    |
| 277. | Какая(-ие) форма(-ы) может применяться для просмотра и редактирования информации элемента справочника  | <b>a. Форма элемента.</b><br>b. Форма выбора группы.<br>с. Форма выбора.<br><b>d. Форма группы.</b>                                                                                                                                                   |
| 278. | При оперативном проведении документа:                                                                  | a. Документ может быть проведен любой датой.<br>b. Документ может быть проведен текущей датой, либо датой в прошлом.<br><b>с. Документ может быть проведен только текущей датой.</b>                                                                  |
| 279. | Модуль приложения предназначен для...                                                                  | <b>a. обработки событий запуска приложения и завершения его работы.</b><br>b. инициализации параметров сеанса.<br>с. формирования глобального контекста процедур и функций конфигурации.<br>d. обработки любых событий, происходящих с конфигурацией. |
| 280. | К примитивным типам данных относятся:                                                                  | <b>a. Строка</b><br>b. Массив<br><b>с. Булево</b><br>d. Структура                                                                                                                                                                                     |
| 281. | Для того чтобы программно задать значение переменной с типом Дата, можно воспользоваться конструкцией: | <b>a. Переменная = Дата(2018,9,30,0,0,0)</b><br>b. Переменная = "20180930"<br><b>с. Переменная = '20180930'</b><br>d. Переменные с типом Дата задаются только пользователем в диалоге                                                                 |
| 282. | Общие модули могут выполняться:                                                                        | a. На сервере.<br>b. На клиенте.<br><b>с. И на сервере, и на клиенте.</b><br>d. Только на web-клиенте.                                                                                                                                                |



|      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 283. | Какие типы данных могут содержать массивы?                                   | a. Только примитивные типы данных.<br>b. Любые типы данных, но все элементы массива должны быть одного типа.<br><b>c. Любые типы данных, элементы массива могут иметь различные типы.</b><br>d. Только ссылочные типы данных.                                                                                                                |
| 284. | Выберите верное значение переменной Текст. Текст = "Домашний"+"телефон";     | a. Будет выведено сообщение об ошибке. Складывать строки нельзя.<br><b>b. "Домашнийтелефон".</b><br>c. "Домашний телефон".<br>d. "ДомашнийТелефон".                                                                                                                                                                                          |
| 285. | Можно ли к переменной типа Дата прибавить число?                             | a. Да, при этом число показывает количество дней, которое будет добавлено к дате.<br><b>b. Да, при этом число показывает количество секунд, которое будет добавлено к дате.</b><br>c. Да, к дате будут добавлены дни или секунды в зависимости от состава даты.<br>d. Нет.                                                                   |
| 286. | Какое значение представляет из себя пустая дата?                             | a. ""<br>b. Неопределено<br>c. NULL<br><b>d. 1 января 0001 г. 00:00:00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 287. | Для определения количества элементов массива можно воспользоваться функцией: | <b>a. ВГраница().</b><br>b. КоличествоЭлементов().<br>c. Максимум().<br><b>d. Количество().</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 288. | Сколько измерений может быть у массива?                                      | a. Одно.<br>b. Два.<br>c. Три.<br><b>d. Неограничено.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 289. | Модуль внешнего соединения выполняется...                                    | <b>a. На сервере.</b><br>b. На клиенте.<br>c. И на сервере, и на клиенте.<br>d. Только на web-клиенте.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 290. | Процедуры модуля формы, выполняемые на клиенте, позволяют...                 | <b>a. Работать с элементами этой формы.</b><br>b. Работать (читать и изменять) любые объекты информационной базы.<br><b>c. Работать (читать и изменять) только объект, которому принадлежит эта форма.</b><br><b>d. Обрабатывать события, которые происходят на этой форме.</b><br>e. Обрабатывать любые события информационной базы.        |
| 291. | Процедуры модуля формы, выполняемые на сервере (&НаСервере), позволяют...    | <b>a. Работать с элементами этой формы.</b><br><b>b. Работать (читать и изменять) любые объекты информационной базы.</b><br><b>c. Работать (читать и изменять) только объект, которому принадлежит эта форма.</b><br><b>d. Обрабатывать события, которые происходят на этой форме.</b><br>e. Обрабатывать любые события информационной базы. |
| 292. | Процедуры модуля формы,                                                      | a. Работать с элементами этой формы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | выполняемые на сервере (&НаСервереБезКонтекста), позволяют...     | <b>б. Работать (читать и изменять) любые объекты информационной базы.</b><br>с. Работать (читать и изменять) только объект, которому принадлежит эта форма.<br>d. Обработать события, которые происходят на этой форме.<br>e. Обработать любые события информационной базы. |
| 293. | Свойство "Глобальный" общего модуля показывает, что...            | a. Данные модуль выполняется при начале работы системы.<br>b. Процедуры и функции данного модуля применяются в модуле Приложения.<br><b>с. К экспортым процедурам и функциям данного модуля можно обратиться напрямую по имени без дополнительных указаний.</b>             |
| 294. | Отметьте допустимые типы данных для ресурсов регистра накопления  | <b>a. число.</b><br>b. число, строка, дата, булево.<br>с. число, строка, дата, булево, ссылочные типы данных.<br>d. число, строка, дата, булево, ссылочные типы данных, массив, структура.                                                                                  |
| 295. | Отметьте виды регистров накопления                                | <b>a. Остатки</b><br><b>b. Обороты</b><br>с. Периодический<br>d. Непериодический                                                                                                                                                                                            |
| 296. | Может ли регистр накопления не иметь регистраторов?               | a. Да, может.<br><b>b. Нет, не может.</b><br>с. Да, может, но только если установлен режим "Независимый".                                                                                                                                                                   |
| 297. | Регистратором для регистра накопления может быть                  | a. Справочник<br>b. Перечисление<br><b>с. Документ</b><br>d. Отчет                                                                                                                                                                                                          |
| 298. | Где хранится программный код, описывающий движения документа?     | a. В модуле формы документа, процедура ПриЗаписи.<br>b. В модуле объекта, процедура ПриЗаписи.<br>с. В модуле формы документа, процедура ОбработкаПроведения.<br><b>d. В модуле объекта, процедура ОбработкаПроведения.</b>                                                 |
| 299. | Отметьте допустимые типы данных для измерений регистра накопления | a. число.<br>b. число, строка, дата, булево.<br><b>с. число, строка, дата, булево, ссылочные типы данных.</b><br>d. число, строка, дата, булево, ссылочные типы данных, массив, структура.                                                                                  |
| 300. | Отметьте допустимые типы данных для ресурсов регистра сведений    | a. число.<br>b. число, строка, дата, булево.<br><b>с. число, строка, дата, булево, ссылочные типы данных.</b><br>d. число, строка, дата, булево, ссылочные типы данных, массив, структура.                                                                                  |
| 301. | Какая периодичность может быть у регистра сведений?               | <b>a. В пределах секунды</b><br>b. В пределах часа<br><b>с. В пределах дня</b><br>d. %-100В пределах недели<br><b>e. В пределах месяца</b><br><b>f. В пределах года</b>                                                                                                     |



|      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 302. | Может ли регистр сведений не иметь регистраторов?                                 | a. Да, может.<br>b. Нет, не может.<br><b>c. Да, может, но только если установлен режим "Независимый".</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 303. | Сколько измерений может быть у регистров сведений и накопления?                   | a. Одно.<br>b. Два.<br>c. Три.<br><b>d. Неограничено.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 304. | Может ли пользователь вручную (интерактивно) вносить данные в регистр накопления? | a. Да, может.<br><b>b. Нет, не может.</b><br>c. Да, может, но только если установлен режим "Независимый".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 305. | Может ли пользователь вручную (интерактивно) вносить данные в регистр сведений?   | a. Да, может.<br>b. Нет, не может.<br><b>c. Да, может, но только если установлен режим "Независимый".</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 306. | Регистр накопления - это                                                          | <b>a. Объект, представляющий собой структуру хранения данных, в котором каждая новая запись изменяет существующее значение ресурсов.</b><br>b. Объект, представляющий собой структуру хранения данных, в котором каждая новая запись задает новое значение ресурсов.<br>c. Объект, представляющий собой структуру хранения данных, в котором каждая новая запись изменяет существующее значение измерений.<br>d. Объект, представляющий собой структуру хранения данных, в котором каждая новая запись задает новое значение измерений. |
| 307. | Регистр сведений - это                                                            | a. Объект, представляющий собой структуру хранения данных, в котором каждая новая запись изменяет существующее значение ресурсов.<br><b>b. Объект, представляющий собой структуру хранения данных, в котором каждая новая запись задает новое значение ресурсов.</b><br>c. Объект, представляющий собой структуру хранения данных, в котором каждая новая запись изменяет существующее значение измерений.<br>d. Объект, представляющий собой структуру хранения данных, в котором каждая новая запись задает новое значение измерений. |
| 308. | У периодического регистра сведений всегда есть поле:                              | a. Дата.<br>b. МоментВремени.<br><b>c. Период.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 309. | Какие объекты могут выступать источниками для запроса?                            | <b>a. физические таблицы.</b><br>b. логические таблицы.<br><b>c. виртуальные таблицы.</b><br>d. массивы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 310. | Какие объекты имеют виртуальные таблицы?                                          | a. Справочники<br>b. Документы<br>c. Перечисления<br><b>d. Регистры</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 311. | Какие виртуальные таблицы имеет периодический регистр                             | a. Остатки.<br>b. Обороты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | сведений?                                                                                                            | с. Остатки и обороты.<br><b>d. Срез первых.</b><br><b>e. Срез последних.</b>                                                                                                               |
| 312. | Какие виртуальные таблицы может иметь регистр накопления?                                                            | <b>a. Остатки.</b><br><b>b. Обороты.</b><br><b>c. ОстаткиИОбороты.</b><br>d. СрезПервых.<br>e. СрезПоследних.                                                                              |
| 313. | С помощью какого ключевого слова можно задать псевдоним поля в запросе?                                              | a. ИМЯ.<br><b>b. КАК.</b><br>c. ПСЕВДОНИМ.<br>d. ОТОБРАЖЕНИЕ.                                                                                                                              |
| 314. | В каком разделе запроса задаются условия отбора?                                                                     | a. ОТБОР.<br><b>b. ГДЕ.</b><br>c. УСЛОВИЯ.<br>d. УСЛОВИЕ.                                                                                                                                  |
| 315. | Отметьте допустимые типы данных для ресурсов регистра сведений                                                       | a. число.<br>b. число, строка, дата, булево.<br><b>c. число, строка, дата, булево, ссылочные типы данных.</b><br>d. число, строка, дата, булево, ссылочные типы данных, массив, структура. |
| 316. | Какой инструмент применяется, если необходимо вывести результаты запросов к нескольким таблицам одни под другими?    | a. Соединение<br>b. Сложение<br><b>c. Объединение</b><br>d. Примыкание                                                                                                                     |
| 317. | Какой инструмент применяется, если необходимо присоединить друг к другу поля (колонки), полученные из разных таблиц? | <b>a. Соединение</b><br>b. Сложение<br>c. Объединение<br>d. Примыкание                                                                                                                     |
| 318. | Какие виды соединений существуют в запросах 1С?                                                                      | <b>a. Полное</b><br>b. Частичное<br><b>c. Левое</b><br><b>d. Правое</b><br>e. Среднее<br><b>f. Внутреннее</b>                                                                              |
| 319. | Какие агрегатные функции существуют в запросах 1С?                                                                   | <b>a. СРЕДНЕЕ</b><br>b. СРЕДНЕЕАРИФМЕТИЧЕСКОЕ<br><b>c. МАКСИМУМ</b><br><b>d. СУММА</b><br>e. СРЕДНЕЕВЗВЕШЕННОЕ<br><b>f. КОЛИЧЕСТВО</b>                                                     |
| 320. | При использовании каких инструментов могут применяться агрегатные функции?                                           | a. Соединения<br>b. Объединения<br><b>c. Итоги</b><br><b>d. Группировки</b>                                                                                                                |



|      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 321. | Оператор сравнения МЕЖДУ используется, когда нужно одновременно применить следующие условия: | <b>a. "Больше и равно" и "Меньше и равно"</b><br>b. "Больше" и "Меньше".                                                                                                                                                                                                                                            |
| 322. | Имена параметров запроса обозначаются символом                                               | a. "#"<br><b>b. "&amp;"</b><br>c. "\$"<br>d. "@"                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 323. | Значения параметров запроса устанавливаются                                                  | a. В тексте запроса.<br>b. Вне текста запроса после его выполнения.<br><b>c. Вне текста запроса перед его выполнением.</b>                                                                                                                                                                                          |
| 324. | Целью фирмы 1С является:                                                                     | <b>a. Разработка прикладных решений</b><br>b. Реализация особенностей деятельности конкретного предприятия или специальных пожеланий заказчика<br>c. Автоматизация отдельных направлений или областей деятельности предприятий                                                                                      |
| 325. | Совместимыми с 1С могут быть:                                                                | a. Конфигурации и отчеты<br>b. Конфигурации, внешние компоненты, программы клиент-банк<br><b>c. Конфигурации, внешние компоненты, программы клиент-банк, торговое оборудование, мобильные устройства</b><br>d. Конфигурации, внешние компоненты, программы клиент-банк, методические пособия, торговое оборудование |
| 326. | К областям применения программ на базе 1С относятся:                                         | a. автоматизация торговых операций<br>b. расчет заработной платы<br>c. автоматизация конструкторской документации<br>d. автоматизация бухгалтерского учета<br><b>e. a,b,d</b><br>f. a,b,c,d                                                                                                                         |
| 327. | К какому языку наиболее близок встроенный язык 1С                                            | a. Delphi<br>b. C++<br>c. C Builder<br>d. C<br>e. UML<br><b>f. Visual Basic</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| 328. | Начиная с какого года появляется версия 8.x на рынке                                         | a. 1992<br>b. 2000<br><b>c. 2002</b><br>d. 1995                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 329. | В Бухгалтерии версии 2.0 ПРОФ был предусмотрен вариант работы                                | a. Однопользовательский<br><b>b. Однопользовательский и многопользовательский</b><br>c. Только многопользовательский                                                                                                                                                                                                |
| 330. | В какой версии 1С впервые появляется возможность работы с мышкой и принтером                 | a. 2.0 ПРОФ<br>b. 1С:Бухгалтерия для Windows 1.0<br>c. 7.7<br><b>d. 1С:Бухгалтерия 6.0</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| 331. | Для версии 7.7 платформы                                                                     | a. Русский                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | какие возможны языки локализации                                 | b. Русский, английский<br><b>c. Русский, английский, украинский</b><br>d. Русский, английский, украинский, казахский                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 332. | Какие виды стандартных компонентов доступны в 1с предприятия 7.7 | a. Стандартные «компоненты», Независимые «Базовые объекты», с постоянной поддержкой<br>b. «Бухгалтерский учёт», «Оперативный учёт»<br>c. «Расчёт», «Управление распределёнными ИБ», «Web-расширение 2.0»<br><b>d. b и c</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| 333. | Какие существуют режимы работы 1С предприятия 7.7                | a. Предприятие<br>b. Конфигуратор<br>c. Предприятие, Конфигуратор, Монитор<br><b>d. Предприятие, Конфигуратор, Монитор, Отладчик</b><br>e. Предприятие, Конфигуратор                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 334. | Какие существуют ограничения для базовой версии платформы?       | a. не допускает конфигурирования, не поддерживает режим внешнего соединения<br>b. не имеет многопользовательского режима.<br>c. требуются аппаратные ключи защиты<br><b>d. a, b</b><br>e. a, b, c                                                                                                                                                                                                                                           |
| 335. | Какие существуют режимы работы 1С Предприятие 8                  | a. Предприятие<br>b. Конфигуратор<br>c. Монитор, Предприятие, Конфигуратор<br>d. Отладчик, Предприятие, Конфигуратор<br><b>e. Предприятие, Конфигуратор</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 336. | Какие СУБД доступны для 1С Предприятие 8                         | a. PostgreSQL<br>b. IBM DB2<br>c. Oracle<br><b>d. a,b,c</b><br>e. a,b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 337. | Толстый клиент 1С Предприятие 8                                  | a. Может исполнять практически всю функциональность, предоставляемую встроенным языком.<br>b. Не требует значительного количества аппаратных ресурсов на компьютере пользователя и может «общаться» с базой данных или с сервером 1С:Предприятия 8 только посредством файлового доступа или по локальной сети.<br>c. Не может работать в режиме Конфигуратор<br>d. Может «общаться» с базой данных<br>e. a,b,c,d<br><b>f. a,d</b><br>g. b,c |
| 338. | Тонкий клиент 1С Предприятие 8                                   | a. Может исполнять практически всю функциональность, предоставляемую встроенным языком.<br>b. Не требует значительного количества аппаратных ресурсов на компьютере пользователя и может «общаться» с базой данных или с сервером 1С:Предприятия 8 только посредством файлового доступа или по локальной сети.<br>c. Не может работать в режиме Конфигуратор<br>d. Может «общаться» с базой данных                                          |



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Создание бизнес-приложений в системе 1С-Предприятие» по направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия» направленности «Разработка программно-информационных систем» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 45

|  |  |                                                |
|--|--|------------------------------------------------|
|  |  | <p>e. a,b,c,d<br/>f. a,d<br/><b>g. b,c</b></p> |
|--|--|------------------------------------------------|



#### 4. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

##### 4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации

Экзамен проводится в виде тестирования. Студент должен ответить на вопросы закрытого типа, которые предполагают выбор вариантов ответа, а также на вопросы открытого типа, которые не предполагают вариантов ответа, правильный ответ требуется написать самостоятельно. Всего 20 тестовых вопросов. Продолжительность теста – 35 минут.

##### 4.2. Критерии оценивания промежуточной аттестации по видам оценочных средств

Тест формируется в системе электронного обучения MOODLE.

Максимальный балл за тест — 100 баллов.

| Оценка                                   | Отлично/<br>Зачтено | Хорошо/<br>зачтено | Удовлетворитель<br>но/зачтено | Неудовлетворительно/<br>незачтено |
|------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Баллы                                    | 100-90 баллов       | 89-75 баллов       | 74-60 баллов                  | 59-0 баллов                       |
| Уровень освоения проверяемых компетенций | высокий             | средний            | базовый                       | недостаточный                     |

##### 4.3. Результаты промежуточной аттестации и уровни сформированности компетенций

При подведении итогов учитываются результаты только промежуточной аттестации:

0-59 баллов – неудовлетворительно/незачтено;

60-74 баллов – удовлетворительно/зачтено;

75-89 баллов – хорошо/зачтено;

90-100 баллов – отлично/зачтено;

Особенности проведения процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обозначены в рабочей программе дисциплины (модуля).

Уровни сформированности компетенций определяется следующим образом:

1. Высокий уровень сформированности компетенций соответствует оценке отлично:

- предполагает формирование компетенций на высоком уровне;

- знание теоретических разделов изучаемой дисциплины на уровне не ниже оценки отлично;

- студент умеет применять на практике знания, полученные в рамках изучения дисциплины

- формируются навыки использования теоретических и практических разделов дисциплины для решения задач профессиональной деятельности;

2. Средний уровень соответствует оценке хорошо:



- предполагает формирование компетенций на среднем уровне;
  - знание теоретических разделов изучаемой дисциплины на уровне не ниже оценки хорошо;
  - студент умеет применять знания, полученные в рамках изучения дисциплины, для решения задач профессиональной деятельности;
3. Базовый уровень соответствует оценке удовлетворительно:
- предполагает формирование компетенций на базовом уровне;
  - знание теоретических разделов изучаемой дисциплины на уровне не ниже оценки удовлетворительно;
4. Недостаточный уровень соответствует оценке неудовлетворительно.